混凝土电通量测定仪

产品名称	混凝土电通量测定仪
公司名称	乌鲁木齐市宏晔鑫建材试验仪器经销部
价格	100.00/台
规格参数	品牌:DTL 型号:NJ-DTL
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区太原南路188号
联系电话	0991-3650554 13999133341

产品详情

产品介绍:混凝土钢筋锈蚀是影响混凝土耐久性的首要因素,据统计,由于钢筋锈蚀引起的混凝土耐久性损伤占所有损伤的40%以上,而氯离子侵蚀则是造成钢筋锈蚀的主要诱因。DTL混凝土氯离子电通量测定仪用于混凝土耐久性能重要指标混凝土抵抗氯离子渗透性能(密实度)的测量,测试指标为混凝土试件的6小时电通量值(库仑),从而快速评价混凝土抵抗氯离子渗透能力。

技术参数:1、评测能力:C30~C50硅酸盐水泥混凝土

2、工作电压:~220VAC 60VDC

3、测试通道:6通道、9通道、12通道可选

4、工作环境:0度~50度 湿度=75%

5、测量误差:<1%

6、工作电流:0-360mA

系统配置:混凝土氯离子电通量测定仪主机、试样夹具、NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机