

三线汽车空调风门执行器伺服电机马达

产品名称	三线汽车空调风门执行器伺服电机马达
公司名称	株洲中美电子科技有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:中美 型号:A789
公司地址	湖南省株洲市芦淞区体育路48号学堂冲二村16栋19/1313
联系电话	0731-22866608 18673397166

产品详情

株洲中美电子科技有限公司通用型三线执行器

一、技术参数

技术参数	Technical data	Data
电源	Power supply	DC 24 (12V)
功耗	Power consumption	2.4W
工作电流	Operating current	Max 100mA
转动方向	Rotation	CW/CCW
转动角度	Angle of rotation	可定制0-360 °
扭矩	Operating torque	0.4N.m

转速	No load speed	5 RPM
堵转扭矩	Stall torque	1.8N.m
堵转电流	Stall current	Max 300mA
噪音水平	Noise level	Max 40dB
使用温度范围	Operating temperature	-40 —100
储存温度范围	Exposure temperature	-40 —100
使用寿命	Cycle life	20,000 cycle
对插接插件型号	Connector for other side	DJ7031-1.5-11
防护等级	International protection	IP67

三、操作说明

该执行器接口接插件为DJ7031-1.5-21，一共三根线，分别为黑、红、蓝。红线接电源，黑线接地，蓝线为控制线。蓝线悬空时，执行器顺时针旋转（旋转角度均可调整）。蓝线接电源时，执行器逆时针旋转。控制方式也可以更改为接地控制，即红线接电源，黑线接地，蓝线为控制线。蓝线悬空时，执行器顺时针旋转。蓝线接地时，执行器逆时针旋转。