A137.1瓷砖美标湿滑动摩擦系数测试仪BOT-3000E

产品名称	A137.1瓷砖美标湿滑动摩擦系数测试仪BOT-3000E
公司名称	深圳市联合邦德精密仪器有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:REGAN 型号:BOT-3000E 作用:瓷砖美标湿滑动摩擦系数测
公司地址	深圳市宝安区新安街道45区鸿都工业园A、B、C三栋A栋301室
联系电话	0755-27337550 13925268660

产品详情

技术参数

设备尺寸：29 x 20 x 17cm

重量：6.8kg

测量速度（DCOF）：20cm / s ±5%

测量范围:0.01-1.00 DCOF

测量正常力:22.4N±2%

接触面积：3mmX 28mm

测量系统公差:3%

测量距离:10-50cm，增量5cm(显示4 ” 到20 ”)

倾斜度: 最大值9.6度 (倾斜)

验证质量:1.36kg

操作/储存温度:5 – 40°C

操作/存储湿度：5 - 90%RH（无冷凝）

内存:1000 +测量值

显示屏:480x272液晶显示，262K色，LED背光

测试数据存储/传输:USB闪存驱动器，最大8MB

传输文件格式:PDF,TXT / CSV(.LOG文件)

打印机: 热敏48mm宽，8点/mm

处理器类型: ARM Cortex M4 32位处理器，120 MHz

采样率:1000个样本/秒

保护类:IP20

电源:RSI电池组(镍氢电池，标称12V,3.8Ah)

电池充电器:120 – 240V AC 50/60 Hz输入，UL认证