钢构厂房专用通风降温负压风机水帘

产品名称	钢构厂房专用通风降温负压风机水帘
公司名称	潍坊中凯润源机械科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中凯润源 型号:ZKRY-1530 风量:52000
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区康圣路西侧
联系电话	15938239902

产品详情

方形负压风机 产品特性

- 1、高效能抽风设计:单台通风量44500m3/小时。 2、电机(配备的是江晟电机)与风叶采用V—形皮带传动,张紧调节极其简单,运行平稳,维护费用低。
- 3、外壳采用镀锌板材质,防锈,冷却不变形、不老化、质轻。
- 4、航空铝镁合金六叶式风叶,重量轻、强度高、韧性好。 5、百叶窗拥有独特的自动开机构,其开关机构是借助二个无须动力的的重锤,配置自动装置来实现的,这种独特的机构可确保风机连续多年运转都无故障,百叶有防风、防尘、防雨功能。

湿帘的特点:

- 1) 采用新材料与空间交联技术,高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长。
- 2)产品蒸发比表面大,降温效率达80%以上。手段和完善的服务保证,赢得了广大用户的信赖。3)产品含表面活性剂,自然吸水,扩散速度快,效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕,自然吸水高度60~70mm/5分;200mm/1.5时,完全达到国际同行业标准。
- 4)产品不含有害的物质,安装使用时对人体无毒无害,安全、节能、环保、经济适用。
- 5) 多种外框尺寸:镀锌板、不锈钢、铝合金等多种材质,有效方便客户的选择。