

完整校准曲线能量计探头PE50-DIF-C

产品名称	完整校准曲线能量计探头PE50-DIF-C
公司名称	深圳市联合邦德精密仪器有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:德国FEMTO 型号:PE50-DIF-C 认证:CE.ROHS
公司地址	深圳市宝安区新安街道45区鸿都工业园A、B、C三栋A栋301室
联系电话	0755-27337550 13925268660

产品详情

产品名称：PE50-DIF-C高灵敏光电能量计探头

产品型号：PE50-DIF-C

产品品牌：以色列OPHIR

高灵敏光电二极管探头及多款热释电探头；最快测量频率25kHz，最低测量能量10pJ；提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件；产品资料：

产品型号

产品特点

探头口径

波长范围

能量范围

最大频率

PD10

nJ级硅光电探头

10mm

0.19-1.1um

2nJ-20uJ

10kHz

PD10-pJ

pJ级硅光电探头

0.2-1.1um

10pJ-200nJ

PE9

热释电超高灵敏能量探头

8mm

0.15-12um

0.2uJ-1mJ

4000Hz

PE9-F

25kHz快速响应探头

0.3uJ-1mJ

25kHz

PE10

热释电高灵敏能量探头

12mm

2uJ-10mJ

PE10

Broadband宽光谱探头

0.15-20um

10uJ-10mJ

150Hz

PE25

中等口径探头

24 × 24mm

0.15-3um

15uJ-10J

5000Hz

PE25

100uJ-10J

40Hz

PE50

大口径探头

46mm

25uJ-10J

PE50

PE50-DIF-C

快速响应，高损伤阈值，

宽光谱范围

35mm

0.19-3um

50uJ-10J

3000Hz

PE25-DIF

可拆卸diffuser，高损伤阈值，

20mm with

diffuser

0.4-2.5um with

50uJ-20J

PE25-DIF

快速响应，高损伤阈值

20mm

0.4-2.5

150uJ-20J

2500Hz

PE50-DIF

33mm with

0.19-20um

100uJ-40J

PE50DIF-ER

可拆卸diffuser，高损伤阈值

0.4-3um with

60uJ-40J

400Hz

PE100-DIF

超大口径，可拆卸diffuser，

高损伤阈值，宽光谱范围

96mm

85mm with

2mJ-40J

PE50-HD

193nm高损伤阈值

193nm

0.5mJ-10J

100Hz