

卧式暗装风机盘管 卧式暗装风机盘管

产品名称	卧式暗装风机盘管 卧式暗装风机盘管
公司名称	山东贝州集团有限公司
价格	700.00/台
规格参数	类型:卧式暗装风机盘管 型号:FP-136WA 品牌:远博
公司地址	山东武城鲁权屯工业园
联系电话	86-05346336888 18653411178

产品详情

类型	卧式暗装风机盘管	型号	FP-136WA
品牌	远博	电压	380 (V)
风量	1360m3/h	额定供冷量	6283w
额定供热量	9827w		

卧式暗装风机盘管

山东贝州集团有限公司结合实际用途，自行开发研制的风机盘管机组系列产品设计先进，性能优越，被广泛用于宾馆，公寓，医院，写字楼等建筑，并在国内外空调领域取得了令人瞩目的成绩。

高性能，高效率

表冷器采用优质高效紫铜管穿翻边麻点铝翅片机械胀接而成，翅片表面亲水处

理，风阻低，效率高

结构精致，坚固耐用

壳体模压成型，外观精致，强度高。

运转安全，节能

电机具有发热断电保护功能，采用日本进口nsk轴承，无需加注润滑油。风机三

速调节，可根据客户要求设定。

工艺先进，噪声低

风机叶轮整体，无焊接点，轮框套圈紧密组合永不变形，及降低了机组的噪声，

又能够保证机组长期稳定的运转。

调整容易，维护方便

机组人性化设计，并且用户可轻松进行维护，维修，机组过滤网可随时进行清

洗

设备分类，型号说明

根据出口静压分为低静压和高静压机组根据结构形式分为卧式暗装wa，卧式明装

wm，立式明装lm，立式暗装la，卡式明装km，立柱式lz，壁挂式bg.

产品名称：卧式暗装风机盘管

产品编号：fp-wa

详细说明：

风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，风机盘管它广泛应用于宾馆、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

fp-wa卧式暗装风机盘管，卧式暗装风机盘管轮廓特别低，可理想地放入天花板内，结合室内装修，配上出风口

是宾馆、饭店、办公室等理想的空调设备。

卧式暗装风机盘管机组性能参数 (gb/t19232-2003)

型号		fp-34	fp-51	fp-68	fp-85	fp-102	fp-136	fp-170	fp-204	
性能										
额定风量m ³ /h	h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	
	m	260	390	510	640	770	1020	1280	1540	
	l	170	260	340	430	510	680	850	1020	
额定冷量kw	h	1.98	2.8	3.87	4.58	5.42	7.38	9.08	10.92	
	kcal/h	1702	2408	3328	3938	4661	6346	7808	9464	
额定热量kw	h	3.39	4.5	6.35	7.45	9.22	12.4	16.3	19.8	
	kcal/h	2915	3870	5460	6407	7930	10665	14020	17724	
输入功率 w	12pa	h	34	46	55	70	87	117	140	
	30pa	h	42	56	70	81	101	149	165	
	50pa	h	46	65	82	89	109	163	201	
噪声 db (a)	12pa	h	36	38	38	40	43	45	46	
	30pa	h	38	39	42	44	45	46	47	
	50pa	h	40	41	43	45	47	48	50	
水量 kg/h		350	510	680	800	980	1280	1600	2040	
水压损失 kpa		6	10	17	21	31	15	18	21	
风机数量		1	2				3	4		
重量kg	wa	17	18	19	22	26	39	43	48	
	带回风箱	20	22	23	27	30	44	48	54	
进出水接管		3/4" 内螺纹								
凝结水管		3/4" 外螺纹								
电源		220v/50hz								
备注		1、供冷量工况参数：进口空气干球温度27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃ 2、供热量工况参数：进口空气干球温度21℃，进水温度60℃，热水流量同供冷量 3、机组经2.0mpa耐压试验，允许最大工作压力1.6mpa。 4、另有四管制（一加二、而加二、三加一）机组。								

特别推出：转换型风机盘管，将高静压型和低静压型集于一台风机盘管机组上，通过红白两端子插接转换，极

卧式暗装风机盘管尺寸图

卧式暗装风机盘管后回风系列风机盘管尺寸图：

卧式暗装风机盘管下回风系列风机盘管尺寸图：

卧式暗装风机盘管尺寸表：

型号	fp-34wa	fp-51wa	fp-68wa	fp-85wa	fp-102wa	fp-136wa	fp-170wa	fp-
尺寸								
a	730	880	980	1080	1250	1500	1660	1
b	470	620	700	820	940	1240	1400	1
c	500	650	730	850	970	1270	1430	1