

MSL4710多功能袖珍信号灯

产品名称	MSL4710多功能袖珍信号灯
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	1.00/件
规格参数	隆发灯具:隆发灯具 MSL4710:MSL4710
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

MSL4710多功能袖珍信号灯

乐清隆发灯具有限公司为各行各业提供专业的防爆灯具，经过数十年的发展与努力，已具有一定的规模与实力，现拥有一支精湛的销售与售后团队，以卓越的服务品质、过硬的产品质量以及完善的售后体系，为不同的客户提供其所需要的服务。

MSL4710多功能袖珍信号灯适用于铁路、航运及其它交通运输业和一些特种行业,作为信号指示、安全警示和工作照明使用

性能特点

- 1.红、黄、绿三色信号光源可任选两种配置为长明信号，其连续工作时间超过12小时，可视距离1500米以上。
- 2.灯具头部、尾部分别配置有白色照明光源和警示光源，既可为各种工作现场提供10小时移动工作照明或应急照明，又能在工作时向身后发出警告以消除危险或隐患。
- 3.采用新型固态光源，高效长寿，低耗节能，可靠耐用，可满足各种环境和条件的工作需要；高能无记忆电池充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保。
- 4.运用编程IC控制电路，两种信号光源及信号与照明之间可随意无间隔转换，并具有互锁功能，按钮式开关操作简单，切换方便。
- 5.特殊的电路设计具有放电保护功能，可防止电池过放，确保电路不会发生短路等故障；智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示装置。
- 6.外形美观，结构紧凑，体积小，重量轻；既可手持，也可挂在腰间、揣在口袋里或用系绳挂在身上，携带方便。

技术参数

额定电压：37v

额定容量：3.8Ah

平均使用寿命 100000h

连续放电时间 12h（信号）/ 10h（照明）

充电时间：6h

电池使用寿命：1000循环

外型尺寸：60×180mm（外径×长）

重量：0.25kg

外壳防护等级：IP65

注意事项

- 1、携带或运输时，应确保按钮开关免受外物触压，以免耗电。
- 2、在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具筒体稍有温升，属正常现象。
- 3、只能用本公司配套的专用充电器充电；长期放置不用，每三个月应补充充电一次。
- 4、不得随意更换光源、拆卸灯具的结构件和密封件。
- 5、在腐蚀性环境中使用后应揩拭表面。

使用方法

- 1、使用时，按压灯头中间黑色按钮，照明光亮，再按即灭；按压右边的红色按钮，红色信号光亮，再按即灭；按压左边的绿色或黄色按钮，绿色或黄色信号光亮，再按即灭；照明及两种信号方式间可随意无间隔切换；按压尾盖上的黑色按钮，警示光亮，再按即灭。
- 2、充电时，只需将尾盖上的充电插口橡胶保护塞拔出，将充电器的输出插头插入充电孔即可进行充电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为红色；接上灯具开始充电时，指示灯为绿色表示正常充电；当电池充满电后，指示灯变成红色。
- 3、一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，使用前应充电4~6小时。
- 4、使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。

品质保证: 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.乐清隆发灯具有限公司的目标是努力成为所有客户最满意的防爆灯提供商,我们的理念是:诚信为本,实力为先,全心全意为客户,秉承客户至上,服务至上的经营理念。提供的保证质量过关。

MSL4710多功能袖珍信号灯