

WCB500T型稳定土拌和站

产品名称	WCB500T型稳定土拌和站
公司名称	郑州亿立实业有限公司
价格	280000.00/套
规格参数	品牌:亿立 型号:WCB500T 总功率:140KW
公司地址	河南省荥阳市建设路西段
联系电话	15515505997

产品详情

WCB500T型稳定土拌和站
WBZ500T稳定土拌和站

水稳站 亿立WBZ500吨稳定土拌和站价格图片。WBZ、WYBZ、MWBZ三大系列稳定土拌和站具有以下特点：主机采用双卧轴连续式无衬板搅拌机，维修方便，拌料均匀，生产效率高。配料采用电子秤量或容积计量，计量准确可靠，配比改变迅速。计算机控制技术对全过程进行管理，有手动、自动选择，制作方便，可靠性好。调速采用国际先进的变频调速方式，降耗节能，无极调速，充分保证设备运行的可靠性。供水用智能涡轮流量计，计量准确，显示直观。集料、成品料输送机采用无缝硫化接头环形胶带或大倾角波形挡边皮带，结构紧凑，运行平稳、可靠、不易跑偏，有效地提高皮带使用寿命。骨料仓采用积木式或模块式组合，灵活机动，适合不同级配的需求。

郑州亿立实业有限公司生产的新型WBZ、WYBZ、MWBZ三大系列稳定土拌和站具有以下特点：主机采用双卧轴连续式无衬板搅拌机，维修方便，拌料均匀，生产效率高。配料采用电子秤量或容积计量，计量准确可靠，配比改变迅速。计算机控制技术对全过程进行管理，有手动、自动选择，制作方便，可靠性好。调速采用国际先进的变频调速方式，降耗节能，无极调速，充分保证设备运行的可靠性。供水用智能涡轮流量计，计量准确，显示直观。集料、成品料输送机采用无缝硫化接头环形胶带或大倾角波形挡边皮带，结构紧凑，运行平稳、可靠、不易跑偏，有效地提高皮带使用寿命。骨料仓采用积木式或模块式组合，灵活机动，适合不同级配的需求。

目前公司生产有WBZ300、WBZ400、WBZ500、WBZ600稳定土拌和站。

产品名称	
产品厂商	亿立WBZ500吨全电脑控制型稳定土拌和站

产品品牌	郑州亿立实业有限公司
产品价格	¥ 280000/套
起订量 (套)	1
供应总量 (套)	666
搅拌机类型	强力搅拌机
应用领域	工程建设
物料类型	固体颗粒
适用物料	混凝土
动力类型	电动
布局形式	卧式
搅拌方式	强制式搅拌
作业方式	连续作业式
搅拌鼓形状	鼓筒型
每次处理量范围	8000 (L)
装置方式 :	固定式
电机功率	140 (Kw)
生产能力	500T/h (L)

转速范围	93 (r/min)
料桶容量	8000 (L)
规格	4.6mx2.05mx2.3m

产品用途

- 1、主机采用双卧轴连续式无衬板搅拌机，维修方便，拌料均匀，生产效率高。
- 2、配料采用[电子秤](#)量或容积计量，计量准确可靠，配比改变迅速。
- 3、计算机控制技术对全过程进行[管理](#)，有手动、自动选择，制作方便，可靠性好。
- 4、调速采用国际先进的[变频调速](#)方式，降耗节能，无极调速，充分保证[设备](#)运行的可靠性。
- 5、供水用智能涡轮流量计，计量准确，显示直观。