

西门子V20变频器 型号全正品保证

产品名称	西门子V20变频器 型号全正品保证
公司名称	北京天拓四方科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西门子 型号:V20
公司地址	北京市丰台区外环西路26号总部国际11号东楼
联系电话	18911356657 18911356657

产品详情

SINAMICS V20，满足通用需求的多功能变频器现如今，工厂与机械制造业的自动化需求日益增多。传统的集成式控制系统被逐渐分割为独立的运动控制过程，相应简化了每个工艺步骤的复杂性。西门子推出的基本型变频器 SINAMICS V20 针对此类应用为用户提供了简易、经济的驱动解决方案。SINAMICS V20 具有调试过程快捷、易于操作、稳定可靠以及经济高效的特点。

该款变频器有五种尺寸可供选择，输出功率覆盖 0.12 kW ~30 kW。成本最小化工艺设计、调试和操作成本以及运行过程中产生的其它成本

都必须尽可能的低。针对这一点，SINAMICS V20 必定是您的最佳选择。此款变频器所配备的控制技术能够通过自动减少磁通来实现最佳的能量效率。不仅如此，变频器还可以显示实际的能耗数值，同时提供额外的节能功能。由此大幅度地降低能耗。

特点

易于安装

- 穿墙式安装和壁挂式安装 — 均允许并排安装
- USS 和 MODBUS RTU 通信端子
- 7.5 kW ~ 30 kW 变频器集成内置制动单元

易于使用

- 无需连接主电源即可实现参数载入
- 内置应用宏与连接宏

- • 异常不停机模式可以实现无间断运行
- • 较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大

提升了变频器的稳定性

节约成本

- • 用于 V/f、 V^2/f 控制的节能模式
- • 休眠模式
- • 直流耦合
- • 针对外形尺寸 E 的高过载模式和低过载模式

功率范围0.12 kW ~ 30 kW

电压范围1AC 200 V ... 240 V (+ / - 10 %)

3AC 380 V ... 480 V (+10 % / - 15 %)

控制模式V/f V^2/f FCC V/f multi-point

壁挂式安装以及穿墙式安装均可实现紧

凑的并排设计和弹性的设备安装。

无需额外选件即可实现正常运行。节省时间，减少错误

- • 通过变频器中的预定义宏和预制 TIA 功能块，便于系统

组态，快速连接 SIMATIC S7-1200**

- • 通过 USS 或 Modbus RTU 协议，使用一根电缆即可连接

SINAMICS V20

- • 集成通信接口

我公司主要代理的工控产品如下：

1、S7-1500全新系列PLC、AS410/S7-300/S7-400/S7-1200/S7-200SMART/S7-200/S7-200CN系列PLC、LOGO!逻辑控制器

- 2、全新博途(TIA Portal STEP7/WinCC/Startdrive)、PCS7、STEP7、WinCC等工控软件
- 3、精智、精简及精彩系列人机界面，IPC3000Smart、Panel-PC等系列工控机
- 4、网络交换机、网络通讯产品及SITOP等各类电源产品
- 5、G120全系列、MM420/430/440系列通用型变频器、V20变频器、V90伺服变频器
- 6、S120系列工程型变频器、SM120、G130、G150等西门子全系列变频器柜
- 7、6KV、10KV等系列ROBICON中压变频器
- 8、6RA80、6RA70、6RM70系列直流调速装置及柜体
- 9、1LE0、1LA、1LG、1PH7、1PQ、1GG等各系列交直流定速电机、变频调速电机
- 10、低压电气产品：CP、PD、LP等系列产品及3RW系列软启动器等
- 11、6SN、6SC、6FX、6FC等数控、伺服驱动产品
- 12、6DS、6DR、6DP、7MH等系列仪表、称量产品
- 13、V50风机、水泵变频调速柜、A-COMPACT PLUS中压电机
- 14、各系列备件：S5、Simodyn-D、TDC等各AS系列备件，6SE70、6SE71系列工程型变频器及变频柜及其备件、6SY、6SX、7VV等各高、低压传动系列产品及备件