

# ZSY400-40-2齿轮减速机硬齿面齿轴配件

产品名称	ZSY400-40-2齿轮减速机硬齿面齿轴配件
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:ZSY400-40-2 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

## 产品详情

### ZSY400-40-2齿轮减速机

ZSY系列减速机适用于输出输入轴呈垂直方向布置的传动装置。主要用于带式输送机等各种运输机械，也可用于冶金、矿山、建筑、水泥、轻工、能源等各种通用机械的传动机构中。

#### 性能特点

- (1)中心距，公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件互换性好。
- (2)齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火、而成，齿面硬度达HRC54—62。
- (3)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高，寿命长，可靠性高、传动平稳、噪音低。
- (4)一般采用油池润滑，自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇，冷却盘管冷却。

ZSY三级圆柱齿轮减速机的规格有：160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630  
710公称传动速比有：22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100。

此系列包括：ZSY160,ZSY180,ZSY200,ZSY224,ZSY250,ZSY280,ZSY315,ZSY355,ZSY400,ZSY450,ZSY500,ZSY560,ZSY630,ZSY710

#### 应用范围

- (1)输入转速一般n、 1500r / min
- (2)齿轮传动圆周速度不大于20米 / 秒。

(3)工作环境—40 ~ 50 ，如果低于0 ，启动前润滑油应预热至0 以上，本减速器可用于正反两个方向运

转。

- 1、高速轴转不大于1500转/分。
- 2、齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
- 3、传动率高：单级大于96.5%，双级大于93%，三级大于90%。

#### 减速机型号、规格及其表示方法

1.ZSY三级圆柱齿轮减速机。

2.规格有：160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、500、560、630、710。

3.表示方法示例：

4.转向规定：配置逆止器的减速机只允许单向运转，转向规定为：面对输出轴，输出轴顺时针运转为“S”，逆时针运转为“N”。

ZSY160、ZSY180、ZSY200、ZSY224、ZSY250、ZSY280、ZSY315、ZSY355、ZSY400、ZSY450、ZSY500、ZSY560、ZSY630、ZSY710圆柱齿轮减速机的外形、装配型式及其安装尺寸(JB/T8853-2001)

硬齿面减速机作为丝杆升降机等传动产品的必备组件，其稳定性对整个传动系统起着重要作用。但如果在购买过程中购买到硬度未能达到要求的硬齿面减速机，或者使用周期过长，或超负载的情况下，则会加速硬齿面齿轮的磨损，从而影响到传动系统的正常运行。

标准硬齿面减速机与二次包络蜗轮副相比较，有以下几点优势:1、传动效率高，承载能力强;2、配比灵活，组合方便;3、安装简易;4、成本合理;5、可实现模块化设计;6、趋势性等。

ZSY系列硬齿面圆柱齿轮减速机共有160~710等14种中心距,22.4~100等14种速比

ZSY160-22.4,ZSY160-25,ZSY160-28,ZSY160-31.5,ZSY160-35.5,ZSY160-40,ZSY160-45,ZSY160-50,ZSY160-56,ZSY160-63,ZSY160-71,ZSY160-80,ZSY160-90,ZSY160-100,ZSY180-22.4,ZSY180-25,ZSY180-28,ZSY180-31.5,ZSY180-35.5,ZSY180-40,ZSY180-45,ZSY180-50,ZSY180-56,ZSY180-63,ZSY180-71,ZSY180-80,ZSY180-90,ZSY180-100,ZSY200-22.4,ZSY200-25,ZSY200-28,ZSY200-31.5,ZSY200-35.5,ZSY200-40,ZSY200-45,ZSY200-50,ZSY200-56,ZSY200-63,ZSY200-71,ZSY200-80,ZSY200-90,ZSY200-100,ZSY224-22.4,ZSY224-25,ZSY224-28,ZSY224-31.5,ZSY224-35.5,ZSY224-40,ZSY224-45,ZSY224-50,ZSY224-56,ZSY224-63,ZSY224-71,ZSY224-80,ZSY224-90,ZSY224-100,ZSY250-22.4,ZSY250-25,ZSY250-28,ZSY250-31.5,ZSY250-35.5,ZSY250-40,ZSY250-45,ZSY250-50,ZSY250-56,ZSY250-63,ZSY250-71,ZSY250-80,ZSY250-90,ZSY250-100,ZSY280-22.4,ZSY280-25,ZSY280-28,ZSY280-31.5,ZSY280-35.5,ZSY280-40,ZSY280-45,ZSY280-50,ZSY280-56,ZSY280-63,ZSY280-71,ZSY280-80,ZSY280-90,ZSY280-100,ZSY315-22.4,ZSY315-25,ZSY315-28,ZSY315-31.5,ZSY315-35.5,ZSY315-40,ZSY315-45,ZSY315-50,ZSY315-56,ZSY315-63,ZSY315-71,ZSY315-80,ZSY315-90,ZSY315-100,ZSY355-22.4,ZSY355-25,ZSY355-28,ZSY355-31.5,ZSY355-35.5,ZSY355-40,ZSY355-45,ZSY355-50,ZSY355-56,ZSY355-63,ZSY355-71,ZSY355-80,ZSY355-90,ZSY355-100,ZSY400-22.4,ZSY400-25,ZSY400-28,ZSY400-31.5,ZSY400-35.5,ZSY400-40,ZSY400-45,

ZSY400-50,ZSY400-56,ZSY400-63,ZSY400-71,ZSY400-80,ZSY400-90,ZSY400-100,ZSY450-22.4,ZSY450-25,ZSY450-28,ZSY450-31.5,ZSY450-35.5,ZSY450-40,ZSY450-45,ZSY450-50,ZSY450-56,ZSY450-63,ZSY450-71,ZSY450-80,ZSY450-90,ZSY450-100

0-28,ZSY450-31.5,ZSY450-35.5,ZSY450-40,ZSY450-45,ZSY450-50,ZSY450-56,ZSY450-63,ZSY450-71,ZSY450-80,ZSY450-90,ZSY450-100,ZSY500-22.4,ZSY500-25,ZSY500-28,ZSY500-31.5,ZSY500-35.5,ZSY500-40,ZSY500-45,ZSY500-50,ZSY500-56,ZSY500-63,ZSY500-71,ZSY500-80,ZSY500-90,ZSY500-100,ZSY560-22.4,ZSY560-25,ZSY560-28,ZSY560-31.5,ZSY560-35.5,ZSY560-40,ZSY560-45,

ZSY560-50,ZSY560-56,ZSY560-63,ZSY560-71,ZSY560-80,ZSY560-90,ZSY560-100,ZSY630-22.4,ZSY630-25,ZSY630-28,ZSY630-31.5,ZSY630-35.5,ZSY630-40,ZSY630-45,ZSY630-50,ZSY630-56,ZSY630-63,ZSY630-71,ZSY630-80,ZSY630-90,ZSY630-100,ZSY710-22.4,ZSY710-25,ZSY710-28,ZSY710-31.5,ZSY710-35.5,ZSY710-40,ZSY710-45,ZSY710-50,ZSY710-56,ZSY710-63,ZSY710-71,ZSY710-80,ZSY710-90,ZSY710-100

减速比范围：单级1.25~5.6,双极6.3~20,三级为22.4~110

我们的宗旨是：“客户至上、诚信第一！”提供最优质的产品、更实惠的价格，产品远销全国各地及主要工业城市，我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

本公司代办打包、托运，全国范围内批量可免费送货上门，欢迎新老客户惠顾选购！

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603