

DBY200-11.2-1硬齿面齿轮减速机

产品名称	DBY200-11.2-1硬齿面齿轮减速机
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:DBY200-11.2-1 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

DBY200-11.2-1硬齿面齿轮减速机

- DBY (K) - - 二级传动硬齿面 (空心轴式) 圆锥圆柱齿轮减速机 DCY(K)
- - 三级传动硬齿面 (空心轴式) 圆锥圆柱齿轮减速机 DBZ(K)
- - 二级传动中硬齿面 (空心轴式) 圆锥圆柱齿轮减速机 DCZ(K)
- - 三级传动中硬齿面 (空心轴式) 圆锥圆柱齿轮减速机

DBY系列减速机具有体积小、重量轻、承载能力高、噪音小、寿命长、工作效率高等特点，是理想的减速传动装置，广泛应用于冶金、矿山、石化、能源、运输、水泥、建筑、纺织、轻工业等行业。减速机可用于正反两个方向的运转，在用户对减速机由单向运转反向制动要求时，可在高速轴端配置逆止器。

其使用条件如下：

- 1、高速轴转速不大于1500转/分；
- 2、减速机的工作环境温度允许为-40摄氏度-+45摄氏度。
- 3、齿轮转动圆周速度不大于20米/秒。

减速机产品分类:

- 1、DBY为两级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;
- 2、DBYK为两级硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机;
- 3、DCY为三级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;

减速机DBY160-560 DCY160-8移动DFY160-710圆锥圆柱齿轮减速器 DBY160-560圆锥圆柱齿轮减速器，DCY160-8移动圆锥圆柱齿轮减速器，DFY160-710圆锥圆柱齿轮减速器，用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置。主要用于带式输送机及各种运输机械，也可用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、轻工、石油等各种通用机械的传动机构中。

圆锥圆柱齿轮减速机承载能力强，体积小，噪声低，适用于入轴、出轴成直角布置的机械传动中。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺制造，6级精度，硬度可达HRC54-62。主要用于运输机械、冶金、矿山、化工、煤炭、建材、轻工、石油等各种通用机械。

要求输入轴转速不大于1500r/min

- 1、2、齿轮圆周速度不大于20m/s
- 3、工作环境温度-40—+45度，当环境温度低于0度时，启动前润滑油热。

DBY、DCY型减速机各有15种规格，名义中心距为：160、180、200、224、280、315、355、400、450、500、560、630、710、800mm;每种规格均有11种传动比（16、18、20、22.4、25、28、31.5、35.5、40、45、50；），两种旋向，四种装配形式。

主要型号：DBY160、DBY180、DBY200、DBY224、DBY280、DBY315、DBY355、DBY400、DBY450、DBY500、DBY560

1、用途圆锥圆柱齿轮减速器（以下简称减速器）用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置。主要用于带式输送机及各种运输机械，也可用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、轻工、石油等各种通用机械的传动机构中。

2、性能特点承载能力高，噪音低，体积小，重量轻，效率高，使用寿命长。

DBY、DCY型减速器包括DBY二级硬齿面；DCY三级硬齿面；DBZ二级中硬齿面；DCZ三级中硬齿面；DBYK二级硬齿面空心轴式和DCYK三级硬齿面空心轴式六个系列减速器

D-带式输送机类组代号，B-二级传动，C-三级传动，Y-硬齿面齿轮，Z-中硬齿面齿轮，K-输出轴为空心轴形式。名义中心距：用实际数字表示，单位为mm传动比：用公称传动比表示。装配形式：用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。输入轴的旋转方向：面对输入轴方向看，S为顺时针方向，N为逆时针方向。

我们的宗旨是：“客户至上、诚信第一！”提供最优质的产品、更实惠的价格，产品远销全国各地及主要工业城市，我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

本公司代办打包、托运，全国范围内批量可免费送货上门，欢迎新老客户惠顾选购！

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603