

# MBW40-Y3KW-C2.5无级减速机

产品名称	MBW40-Y3KW-C2.5无级减速机
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:MBW40-Y3KW-C2.5 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

## 产品详情

### MBW40-Y3KW-C2.5无级减速机

MB系列无级变速器经多年来在实践使用中，证明在众多的无级变速器家族中，具有独特风格，由于该系列产品设计结构合理、操作方便、传动稳定等特点，所以广泛用于食品机械、印刷、造纸机械、橡胶、塑料机械、陶瓷机械及各种工作生产流水线中的要求工艺参数多变和速度连续变化的场合，还具备了新产品试制过程中探求机器最佳的工作速度。

型号 MB02 MB04 MB07 MB15 MB22 MB40 MB55 MB75

4极输入功率 (KW) 0.18 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5

6级输入功率 (KW) 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5

输出许用扭矩 1.5~3 3~6 5~10 6~12 9~18 12~24 18~36 24~48 32~64 45~90 59~118

输出转数r/min 当电机输入数为 (4极) 1400r/min 其输出转数=1000~200 r/min

当电机输入数为 (6极) 960r/min 其输出转数=650~130r/min

MB无级变速器主要由压紧的主动轮装置、摩擦传动机构、调速控制机构组成。其特点有：

- 1.高强度：在加冲击负载或机器逆转时，本机器性能可靠不变，能精确运转。
- 2.变速范围大：变速比均为1：5，即输出转速可在1：45至1：7.25之间任意变化。
- 3.调速精度高：调速精度为1--0.5转。

4.性能稳定：本机的传动摩擦部件都经过特殊的热处理，精密度加工，润滑良好，运行平稳、噪音低、寿命长。

5.同轴结构：输入轴、输出轴同向旋转，体积小、重量轻。

6.组合能力强：本机可与各种类型减速机组合，实现低转速，大扭矩的变速效果。

7.在允许负载的情况下，调定的转速恒定；

8.全机密封，可适用于潮湿、多尘、有轻度腐蚀性的工作环境。

技术参数：功率：0.18KW~7.5KW 转矩：1.5N·m~2062N·m 变速范围：

1.基本型：200-1000r/min

2.变速器带一级齿轮减速（ $i=2.5-5$ ）：40-200r/min

3.变速器带二级齿轮减速（ $i=7.1-25$ ）：8-140r/min

4.变速器带三级齿轮减速（ $i=42-100$ ）：2-23.5r/min

MBW02 MBW04 MBW07 MBW15 MBW22 MBW40 MBW55 MBW75 MBW150 MBW220

MBWY02 MBWY04 MBWY07 MBWY15 MBWY22 MBWY40 MBWY55 MBWY75 MBWY150 MBWY220  
MBL02 MBL04 MBL07 MBL15 MBL22 MBL40 MBL55 MBL75 MBL150 MBL220

MBLY02 MBLY04 MBLY07 MBLY15 MBLY22 MBLY40 MBLY55 MBLY75 MBLY150 MBLY220

安装、使用及润滑：

### 一、安装：

- 1、输出轴在加装联轴器、皮带轮、链轮等时，请勿重击。应用输出轴外端螺孔，旋入螺钉，压入联接件。
- 2、在基础上安装底座式无级变速器时应校准该机的安装中心线标高，水平度及相联部件的相关尺寸，校准传动轴的同轴度不应超过联轴器允许的范围。
- 3、立式MB无级变速器可任意角度安装，油位必须超过较高一侧的油标中心线。

### 二、使用：

- 1、在使用前，无级变速器和减速机应分别加入指定的润滑油。
- 2、MB无级变速器工作环境的温度不超过40℃，工作油温表面不得超过70℃。如较高的输入转数和新机使用时会出现略高的温升，经饱和运转80小时后，温升逐渐降低，此后，温升高于环境温度20—25℃并保持稳定温升。

### 三、润滑：

- 1、MB无级变速器专用润滑油必须使用Ub-1或Ub-3牵引液，在任何情况下，要确保牵引液按油标定量提

供。变速器在工作500小时后，应更换牵引液，再工作1000小时更换一次，以后每隔2000工作小时左右更换一次牵引液。

2、MB一级齿轮部使用脂润滑，在出厂时已加入二硫化钼润滑脂，一般每工作12~18个月更换一次润滑脂。

我们的宗旨是：“客户至上、诚信第一！”提供最优质的产品、更实惠的价格，产品远销全国各地及主要工业城市，我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

本公司代办打包、托运，全国范围内批量可免费送货上门，欢迎新老客户惠顾选购！

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603