

数码单相电压表 液晶单相电压表

产品名称	数码单相电压表 液晶单相电压表
公司名称	珠海泰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	TN1A:U
公司地址	珠海市香洲区夏美路161号（南厦丰泽园）2栋二层商铺264
联系电话	0756-6300832 18575613560

产品详情

测量功能

- a. 电压测量(a)：单相电压 精度等级 0.2s
- b. 4-20ma模拟量变送输出
- c. 继电器报警输出

通讯功能

本装置提供串行异步半双工rs485通讯接口 modbus-rtu通讯协议。

电气参数

- a. 装置工作电源:ac85 ~ 265v dc110v ~ 350v
- b. 绝缘电压: 2000vac

c. 电压测量范围：ac0 - 400v

d. 电流测量范围: 二次最大电流为5a

气候条件

a. 正常工作温度：-10 ~ +45

b. 极限工作温度：-25 ~ +60

c. 存储和运输温度：-25 ~ +70 。

d. 年平均湿度： 75%

功能配置表

功能	48*48	72*72	48*96	96*96
电流				
继电器	/	2	1	2
开关量输入	/	2	/	2
模拟量输出	1	2	1	2
rs485接口				

注： 此处的2种功能只能选配其中一种功能，不能同时选配

结构尺寸表

外形尺寸代码	外形尺寸	开孔尺寸	仪表深度
01	48*48mm	45*45mm	85mm
02	72*72mm	67*67mm	70mm
03	48*96mm	45*91mm	80mm
04	96*96mm	91*91mm	85mm