无线遥控电动散流器风口，回字型风口带电动调节阀

产品名称	无线遥控电动散流器风口，回字型风口带电动调节阀
公司名称	四川鸿洋通风设备有限公司
价格	400.00/10
规格参数	型号:HY-KYB 尺寸:任何尺寸可定做 电源:交流380V，交流220V，直流48V，直流24V，直流12V，直流5V等
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋23层2326号
联系电话	028-83511339 18190702667

产品详情

智能控制电动风口能够实现自动化控制，达到高效节能的效果。均匀分配中央空调通风管道中冷/热气流，自动且智能的控制每个房间或区域的通风，到达温度设定。能够自动温控每个房间或区域，通过部分开启，半开，全开，关闭等来实现气流平衡。

风口上带显示屏幕，如下图：

控制类型：

一、型号HY-KYB-X：有源信号线控制；

有常开和常闭2种接线方式，用户可根据使用需求自行选择接线方式。

二、型号HY-KYB-N：不锈钢按钮带LED灯控制；

有常开和常闭2种接线方式，用户可根据使用需求自行选择接线方式。

三、型号HY-KYB-H：红外无线控制，不可以穿墙控制；

四、型号HY-KYB-C：穿墙无线控制，可以穿过墙壁控制；

1. 实现6档控制风量：0°，18°，36°，54°，72°，90°。

2. 风口上可以配置LED显示屏，显示风口处的温度，湿度和角度。

3. 红外遥控器可以控制LED显示屏的亮灭（即：开启显示和关闭显示）

4. 可配置联动模块功能：即开启或关闭电动风口的时候，也可以无线遥控联动控制其他设备的开启或关闭，如：风扇，风机盘管，制冷机等。

五、型号HY-KYB-W：温控器控制，可配红外遥控器；

六、型号HY-KYB-WIFI：WIFI温控器，可通过手机APP在任何地点控制。

1. 实现4档控制风量：0°，30°，60°，90°。

2. 自动温控调节室内或区域内的气流和温度。

更多详细信息请联系我们，谢谢！

注意：可根据客户或者项目需求定制功能。

适用电源：交流380V，交流220V，直流48V，直流24V，直流12V，直流5V等。

图片：

1. 电动风口的阀叶片采用的是铝合金空心双层叶片，强度高，可制作成任意尺寸；

2. 阀叶片上嵌有密封条，当阀关闭时，是密闭不透气的，可以满足很多高要求项目的需求；

3. 空心叶片具有隔音绝热的效果；

4. 阀的厚度为43mm，加上风口的厚度，总厚度一般不超过85mm；（注意：风口可替换为多种款式，如：双层百叶风口，方形散流器，防雨百叶，装饰性风口等。）

使用建议：

因为我司的电动风口具有高强度阀叶片和密闭性，在某些项目和系统中可以替代管道中风阀的作用。所

以有些客户在采用我司电动风口以后，就不再安装管道中的风阀，即节约了管道中风阀的费用，也节约了工人的安装费用和后期可能产生的维修费用等。

更多图片：