

08Ni3D 锻件自由锻环锻

产品名称	08Ni3D 锻件自由锻环锻
公司名称	江阴市恒鑫金属材料有限公司
价格	11000.00/吨
规格参数	品牌:恒鑫锻件 探伤:重标二级 热处理:正火或调质
公司地址	无锡市江阴市华士镇环南路332号
联系电话	0510-86061500 18861648388

产品详情

08Ni3D 锻件自由锻环锻 江苏地区锻造厂

对08Ni3D锻钢进行了9种热处理方案的工艺试验,采用Charpy冲击试验、低温拉伸、常温拉伸等方法,研究了该钢热处理后-100 的低温冲击吸收能量、室温到-100 的强度和伸长率等力学性能。通过金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)对显微组织、断口形貌等进行分析。结果表明,该钢-100 的低温力学性能优良,显微组织均匀细小、SEM微观断口形貌为韧性断口,确定了870 水淬+630 空冷的最佳热处理工艺,完全可以应用在-100 的低温压缩机定子上。

我公司生产的锻件的生产性能如下：标准：gb/t 3077-1999 或客户图纸提供的标准锻造比：4以上，经过横向纵向三次锻造而成，千锤百炼练就锻材，保证其材料的质量及机械性能数据。 我公司生产的所有产品都是经过严格的探伤保证每一支材料的合格出厂。 锻材行业几家大厂中我们优势的是产品的质量及加工余量减少了材料的浪费达到节约成本。 质量保证：我们公司有质

量检验中心。出厂锻材提供质保书及探伤报告，锻件的探伤级别是gb/t6402-2008三级探伤或客户提供的标准。承诺：如有材料质量问题，经过检验确实属于材料本省的问题，我们解决办法一、退货并承担相应的损失二、无条件更换并承担更换费用。直径公差：-0/+3mm 黑皮-0/+1mm 粗车 化学成份：百度上都能找的到的，按国标标准执行！或联系我们！钢锭：电炉+精炼炉+真空脱气；或根据客户产品质量要求提供esr电渣重熔钢锭；晶粒度：大于6级；纯净度，非金属夹杂，机械性能，硬度按中国或欧盟标准保证；

联系人：王经理 手机：18861648388

传真：0510-86061500

生产设备

生产流程

检测设备

公司主要生产以碳素钢、高合金钢、不锈钢为原料的各类非标自由锻件,主要锻件用钢材料为： 30mn2, 35mn2, 45mn2, 20simn, 35simn, 42simn, 50simn, 20mnmo, 20mnmonb, 42mnmov, 50simnmov, 37simn2mov, 15cr, 20cr, 30cr, 35cr, 40cr, 50cr, 12crmo, 15crmo, 25crmo, 30crmo, 35crmo, 42crmo, 50crmo, 34crmo1, 16crmn, 20crmn, 20crmnti, 20crmnmo, 35crmnmo, 40crmnmo, 20crmnmob, 30crmn2mob, 32cr2mnmo, 30crmnssi, 35crmnssi, 12crmov, 12cr1mov, 24crmov, 35crmov, 30cr2mov, 28cr2mov, 40crni, 40crnimo, 34crni1mo, 34crni3mo, 15cr2ni2, 20cr2ni4, 17cr2ni2mo, 30cr2ni2mo, 34cr2ni2mo, 15crnimov, 34crni3mov, 37crni3mov, 24cr2ni4mov, 18cr2ni4w. 40cr, 35crmo, 42crmo, 34cr2ni2mo, 34crni3mo, 37simn2mov, 12crni3, 40crmnmo, 16mncr, 20crmnti, 20crmnmo, 15cr2ni3mo, 17cr2ni2mo, 20crni2mo. 20cr, 20crmnmo, 20crmnti, 16mncr, 20mncr, 15cr2ni2, 17cr2ni2mo, 20simn, 35simn, 42simn, 50simn, 20mnmo, 35crmo, 18mnmonb, 42mnmov, 20cr2ni4, 34crni3mo, 40crnimoa, 40crmnmo, 18cr2ni4w, 38crmnal, 40cr, 50cr, 25crmo, 42crmo, 50crmo, 30cr2ni2mo, 34cr2ni2mo. 大型压力容器锻件用钢: 20#, 25#, 35#, 45#, 09mn2vd, 16mn, 16mnd, 15mo, 20mnmo, 15mnmov, 20mnmonb, 32mnmovb, 15crmo, 35crmo, 12cr1mov, 12cr2mo1, 1cr5mo, 20mnnimo, 40crni2moa, 12ni3mov, 0cr13, 1cr13, 1cr18ni9ti. 大型轧辊锻件用钢: 热轧工作辊用钢--55cr, 50crmnmo, 60crmnmo, 50crnimo, 60crnimo, 60simnmo, 60crmov, 70cr3nimo; 冷轧工作辊用钢--8crmov, 86cr2mov, 9cr, 9cr2, 9cr2mo, 9cr2w,

9cr3mo, 60crmov; 支撑辊用钢--60crmnmo, 60crmov, 75crmo, 70cr3nimo, 9cr2, 9cr2mo, 9crv, 55cr, 42crmo, 35crmo. 大型全纤维曲轴锻件: 45#, 35crmo, 42crmo. 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件: 20#, 35#, 16mn, 20mnmo, 20mnmonb, 15crmo, 35crmo, 12cr1mov, 14cr1mo, 12cr2mo1, 1cr5mo.

美标 : astm1020,1025,1035,1045,1022,1053,1524.5140.4118.4130.4135.4142.4135.5120.4140.4720.4320.e9310.8620.4340.304.304l.304h.316.316l.316h.316ti.904l.317.317l.321.321h.410.420.420f.

日本 : ss400.s20c.s25c.s35c.s45c.spfc590.stkt540.smn420.scr440.scm415.scm420.scm430.scm435.scm440.scm437.scm421.scm440.snc815.sncm220.sncm439.sncm447.snc815.

德标 : e295(1.0050).e335(1.0060).s355jr(1.0045).s355jo(1.0553).s355j2(1.0577).

s355nl(1.0546).p355gh(1.0473).18crmo4 (1.7243) .25crmo4(1.7218).34crmo4(1.7220).

42crmo4(1.7225).15crni13(1.5752).20nicrmo2-2(1.6523).36crnimo4(1.6511).15nicr13(1.5752).x5crni18-10(1.4301).x2crni19-11(1.4306).x6crni18-10(1.4948).x6crnimoti17-12-2(1.4571).1.4436.1.4404.1.4401.1.4580.1.4429.1.4438.1.4439.1.4434.1.4541.1.4652.1.4

864.1.4565.1.4550.1.4912.

价格低廉，质量上优，服务满意

联系人：王经理18861648388