四川不锈钢井盖厂家,四川不锈钢井盖批发

产品名称	四川不锈钢井盖厂家,四川不锈钢井盖批发
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	180.00/套
规格参数	品牌:四川不锈钢井盖厂家 型号:600*600 700*700:800*800
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

四川不锈钢井盖厂家,四川不锈钢井盖批发

四川不锈钢井盖厂家隐形不锈钢装饰井盖的典型好处四川不锈钢井盖厂家，由井框、井盖组成。井盖设计为方形的凹槽，其剖面也可成为倒梯形，这样可使井盖与井框的配合更加紧密，改善了目前井盖的不足，隐形井盖只在地表面暴露四边边框，井盖的中间凹下一定的深度， 凹面的底部设计为弧形，凹面上设有加强筋。新型隐形井盖为钢板结构，表面直接铺贴地转。本结构的井盖可以与周围环境和谐的融为一体，可根据不同的环境， 在隐形井盖内填充不同的材料，使整个井盖百分之九十五的面积与周围环境相同，达到隐形的目的。四川不锈钢井盖隐形不锈钢装饰井盖的典型好处：美观大方。可广泛用机动车道、高速公路、城市人行道、草坪或各公共场所。新型隐形井盖有防锈防盗，安装简便，应用范围广泛等优点。　现产品嵌入深度为75毫米，施工时井盖底部可选用10-20公分厚水泥沙浆垫底稳固,表面可铺盖50-60毫米的铺路砖或铺路面石材和沥青等,施工后效果可与地面保持一样,既能很好的发挥井盖的作用又起到美观的效果!近几年在全国各地使用情况表明产品使用美观,性能稳定!井盖结构设计科学合理,方便开启和维护!产品可设计性很强，可为不同区域不同环境设计适宜的井盖。

四川不锈钢井盖产品的性能与特点：

四川不锈钢井盖批发外观：隐形井盖采取独特设计，能完全融入周围环境，井盖与路面浑然一体，不破坏道路的整体美观

四川不锈钢井盖批发安全方便：不锈钢井盖重量轻，仅为铸铁井盖重量的3/1

四川不锈钢井盖批发承载强度高：不锈钢井盖设计采用锅底弧形结构，受力更为均匀合理，其承受能力超过同类铸铁井盖承载水平

四川不锈钢井盖批发四川不锈钢井盖批发耐磨、绝缘：加入耐磨材料，不导电，非常安全

防腐、抗冻：耐腐蚀，能适应不同气候环境

四川不锈钢井盖批发没有异声：科学设计，底盖吻合，车辆经过无任何杂声

四川不锈钢井盖批发防盗：通宜牌隐形井盖重量大，内部填装为水泥、砂浆和地砖，回收价值不高，也可另装防盗锁

四川不锈钢井盖批发使用寿命长：不锈钢井盖可以使用30年以上

二：成都不锈钢井盖规格

方形700*700，方形800*800

方形900*900，方形1000*1000

（可按采购方规格要求生产异型的产品）

三：成都不锈钢承载力：

可以根据客户要求生产承载标准的井盖。

四：井盖细节说明

1. 井盖边角提手用5MM厚不锈钢板,采用水洗工艺做成不规则凸形孔.方便开启及以后维护.(如用圆孔及薄板不锈钢包边将无法开启及开口处特别容易变形或破裂!

2. 井盖标识采用腐蚀字!(考虑到各专业井盖长期在外使用,日后方便维护检修,井盖必须带有不易磨损标识!如雨.污等!)

3. 底部钢板下方承重部位角钢采用40MM*40MM*4MM三条,呈V形格局焊接.受力结构均匀,增强承载力.

4. 底部采用5MM的钢板并且经过特殊的除锈工艺处理.

5. 所有焊接点采用氩氟焊工艺,和传统电焊工艺比较接口不容易开裂.

五:四川不锈钢井盖 安装使用说明

1:检查井筒的净孔直径不得大于井框的净孔，以免井框承载而悬空造成事故.

2:产品平面与周围地面的相对高度应在-3～+3mm范围内，超过此范围为错.

3:产品的安装和使用过程中应始终保持井盖正面向上

4:井盖边条可用石材压住或用混泥土浇注保持井盖固定不位移.

5:现场施工时我司提供人员技术指导安装.

成都不锈钢井盖说明一:四川不锈钢井盖综述

成都不锈钢井盖. 雨水篦子是我公司三群井盖厂自主研发的新产品，拥有自有技术,产品严格按照设计工艺生产，采用高强度不锈钢板材为基材，底部角钢增强,剪裁.折板再加上全套氩氟焊焊接工艺而成的井盖产品。该产品外观美观精致；承载能力高，严格按照铸铁井盖标准生产；产品内在质量长期稳定可靠；使用寿命长，经过反复试验，预计使用寿命可达30年以上；产品规格可根据周围环境规格任意设计；产品质量满足设计和标准要求。

1:产品性能稳定,本公司产品一般用在一些别墅和和的写字楼外,经过多年的使用后产品质量稳定,获得开发商的肯定.

2:现产品嵌入深度为75毫米，施工时井盖底部可选用10-20公分厚水泥沙浆垫底稳固,表面可铺盖50-60毫米的铺路砖或铺路面石材和沥青等,施工后效果可与地面保持一样,既能很好的发挥井盖的作用又起到美观的效果!近几年在全国各地使用情况表明产品使用美观,性能稳定!

3:井盖结构设计科学合理，方便开启和维护!

4:产品可设计性很强，可为不同区域不同环境设计适宜的井盖.