

大疆机场2无人机,产品轻便,性能升级

产品名称	大疆机场2无人机,产品轻便,性能升级
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大疆 型号:大疆机场2 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602 (注册地址)
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

大疆机场2无人机,产品轻便,性能升级

产品采用一体化设计,高度集成了、气象站、图传模块、RTK模块、4G Dongle接口和边缘计算模块接口,简化施工布署难度,仅需地面固定、接入电源和网络。

产品亮点:

轻松部署:34Kg,0.34m占地;气象站、天线、监控摄像头一体化集成

高度可靠:机场IP55、飞机IP54、5小时备用电源、视觉辅助降落、滑动式斜坡归中

高效作业:50分钟续航、32分钟无线快充、支持快速起飞、支持自动绕行

功能全面:自动作业、指令飞行、云端建图、智能运维

风雨无惧

防护等级:机场(IP55)、飞机(IP54)

抗风能力:作业中(12m/s)、起降(8m/s)

集成雨量计、风速计等传感器，结合在线天气预报，在天气可及时告警或中止原定飞行任务，有效降低飞行风险

严寒酷暑

大疆机场搭配TEC空调系统，机场可在-25 至45 的环境中正常作业，飞机的作业温度为-20 至45

备用电源

若发生意外断电，机场仍可借助内置蓄电池独立工作 5 小时以上，确保飞行器安全返航

飞行器性能：

IP54防护等级，支持-20 至45 工作环境温度

全新增升机臂设计，提升远航性能，实现50分钟大飞行时间

集成RTK模块提供厘米级定位精度

支持全向避障，保证飞行安全性

400次电池循环次数

两种负载选择：

Matrice 3D（测绘）

广角相机：4/3英寸 CMOS，2000万有效像素，机械快门，支持TimeSync, 24mm

等效焦距，支持镜头除雾

长焦相机：1/2英寸 CMOS，1200万有效像素, 161mm 等效焦距

Matrice 3TD（安防、巡检）

广角相机：1/1.32英寸 CMOS，4800万有效像素, 24mm 等效焦距，支持镜头除雾

长焦相机：1/2英寸 CMOS，1200万有效像素,

161mm 等效焦距

红外相机：640*512@30Hz, 40mm 等效焦距，

支持14倍数字变焦，支持红外超分

大疆机场2无人机,产品轻便,性能升级