

# 西门子PLCDP网络线

产品名称	西门子PLCDP网络线
公司名称	上海隆彦自动化科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:西门子 16:1 220:8
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2099室
联系电话	021-63755123 18717946324

## 产品详情

西门子plcdp网络线  
西门子plcdp网络线

siemens 上海隆彦自动化科技有限公司

18717946324

850111590 021-61311927

021-67355123

850111590@qq.com

}}}}

}}}}

}}}}

????????????????48????????????

上海隆彦长期低价销售西门子plc200.300.400.s1200.s1500.et200.smart200, 6se70变频器.70备件.6sy7000/7010.c98面板, 6ra70/28/24直流调速器, 6xv电缆, 6ep电源, 3rw30/40/44软启动器, 6av人机触摸屏, logo!, 6sl系列g110.g120.s120.v10.v20, mm440/430/420变频, 6dr阀门定位器, 7ml.7me.7mf.7mh仪器仪表, 6fc.6sn伺服数控, 电机等西门子系列产品

《销售态度》：质量保证、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至全国各地含税（17%）含运费！《产品质量》：原装正品，全新原装！

《产品优势》：专业销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！

产品介绍：用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（zone 1 和 zone 2））双层屏蔽，抗干扰性能好 阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度 ul 认证

优点：由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。采用 fastconnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。产品中不含硅酮，因此特别适用于汽车工业

（如上釉流水线）应用领域：为了构建 profibus dp 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 profibus 网络手册。ul 认证用于网络电缆的 ul 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 ul 认证的电缆在其名称后面附加字母“gp”（通用）。ex 认证用于本质安全 profibus dp 应用的电缆在其名称后面附加字母“is”（本质安 西门子 profibus-

dp总线电缆6xv1830-0eh10其它介绍：

1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性 3．按米销售 4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境（如汽车制造业）下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（emc）。5．如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6．超过500kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。6xv1830-0eh10 simatic net, profibus

快速标准电缆 gp, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售 dp 电缆 6xv1830-0ah10 simatic net, lan cable for profibus, two-core, shielded, max. consignment: 1000m, min. order quantity: 20 m sold by the meter 光纤电缆（米）6xv1820-5ah10 simatic net, 光纤标准电缆,

可分段，无连接器，按米销售，最大长度：2000m, 最小订购长度: 20 m 光纤电缆 含bfoc（5米）

6xv1820-5bh50 simatic net, 光纤标准电缆, 可分段，预装配有 4 个 bfoc 接头，长度：5m 光纤电缆 含bfoc（100米）6xv1820-5bt10 simatic net, 光纤标准电缆, 可分段，预装配有 4 个 bfoc 接头，长度：100m

bfoc接头 (每包20只) 6gk1901-0da20-0aa0 simatic net,20 bfo  
接头组,用于光缆、标准电缆、拖缆、户内用电缆和船用电缆。注:  
务必使用专用工具由受过培训的人员安装。5米mpi电缆 6es7 901-0bf00-0aa0 simatic  
s7, mpi电缆,用于连接 simatic s7和pg,通过mpi5m rs232电缆 6es7 901-1bf00-0aa0 simatic  
s7,连接电缆,用于hmi适配器和pc/ts适配器(rs232/zero modem电缆)6m 西门子拖缆 6xv1830-3eh10  
simatic net, profibus fc 拖缆, profibus 拖缆,最大加速度:4 m/s<sup>2</sup>,至少3百万次弯曲次数,弯曲半径:约  
120mm,双芯屏蔽线,按米销售,最大长度:1000m,最小订购量:20 m

## profibus通讯电缆

西门子总线连接器 6gk1 905-6aa00 西门子快速剥线工具6es7972-0cb20-0a0 6es7  
972-0ba50-0a0 西门子快速连线网络接头(不带编程口)升级:6es7972-0ba52-0a0 6es7  
972-0bb50-0a0 西门子快速连线网络接头(带编程口)升级:6es7972-0bb52-0a0 6es7  
972-0ba12-0a0 西门子90度网络接头(不带编程口) 6es7  
972-0bb12-0a0 西门子90度网络接头(带编程口) 6es7  
972-0ba41-0a0 西门子35度网络接头(不带编程口)升级为:6es7 972-0ba42-0a0 6es7  
972-0bb41-0a0 西门子35度网络接头(带编程口)升级为:6es7 972-0bb42-0a0 6gk1  
500-0ea02 西门子无角度网络接头(不带编程口) 6gk1  
500-0fc00 西门子无角度快速连线网络接头(不带编程口)

网络部件 6es7 972-0aa01-0a0 西门子12m profibus 中继器 ip20 6es7 972-0ab01-0a0 西门子12m profibus  
诊断中继器 6es7 972-0da00-0aa0 西门子有源终端元件 6es7 972-4aa02-0a0 西门子电源导轨辅助装置  
导轨信号放大器 6gk1 500-3aa00 西门子光纤总线端子obt 6gk1 503-0aa00 西门子红外线链接模块 ilm 6gk1  
503-3ca00 西门子profibus olm/p12(1个rs485接口,两个bfoc) 6gk1 503-2cb00 西门子profibus olm/g11  
(1个rs485接口,两个bfoc) 6gk1 503-3cb00 西门子profibus olm/g12(1个rs485接口,四个bfoc) 6gk1  
503-3cc00 西门子profibus olm/g12-1300(1个rs486接口,四个bfoc) 6es7 181-0aa01-0aa0 西门子bt200  
硬件测试装置 6es7 193-8ma00-0aa0 西门子bt200 记录软件套装 win95/98/nt 6es7  
193-8la00-0aa0 西门子充电器 bt200 230v 6es7 193-8lb00-0aa0 西门子充电器 bt200 110v

## 西门子工业以太网 西门子网卡及电缆: 6gk1

161-3aa01 西门子cp1613网卡(以太网10m/100m自适应,pci总线硬卡) 6gk1  
161-2aa00 西门子cp1612网卡(以太网10m/100m自适应,pci总线) 6gk1  
161-6aa00 西门子cp1616网卡(32位,33/66m,4个接口,pci总线) 6gk1  
151-2aa00 西门子cp1512网卡(10m/100m以太网,pcmcia笔记本用) 6gk1  
151-5aa00 西门子cp1515网卡(11m无线以太网,pcmcia笔记本用) 6gk1 611-0ta01-1dv0 西门子mobic t8 v1.2  
6xv1 850-0ah10 西门子itp标准工业以太网通讯电缆(米) 6xv1 850-0bt10 西门子itp标准工业以太网电缆  
(100米) 9/15 6xv1 850-0bn15 西门子itp标准工业以太网电缆(15米) 9/15 6xv1  
870-3qn10 西门子tp转接软线rj45/rj45,10米 6xv1 850-0bh20 西门子itp标准工业以太网电缆(2米) 9/15  
6xv1 840-2ah10 西门子fc标准工业以太网通讯电缆(米) 6xv1 850-2ln10 西门子tp转接软线15/rj45,10米

6xv1 850-2gn10 西门子tp转接软线rj45/rj45, 10米 6xv1 850-2jn10 西门子tp转接软线9/rj45, 10米 6xv1 850-2hn10 西门子tp xp 转接软线rj45/rj45, 10米 6gk1 901-1fc00-0aa0 西门子fc引出插座rj45

西门子通讯电缆及通讯网卡推荐: 6xv1830-0eh10 profibus通讯电缆 6xv1830-3eh10

6es7972-0ba52-0a0 快速连线网络接头(不带编程口)

6es7972-0bb52-0a0 快速连线网络接头(带编程口) 6es7972-0ba12-0a0 90度网络接头(不带编程口)

6es7972-0bb12-0a0 90度网络接头(带编程口) 6es7972-0ba41-0a0 35度网络接头(不带编程口)

6es7972-0bb41-0a0 35度网络接头(带编程口) 6gk1500-0ea02

无角度网络接头(不带编程口)

6gk1500-0fc10 无角度快速连线网络接头(不带编程口)

6gk1561-1aa01 cp5611网卡(pci总线软卡,支持mpi,ppi,profibus-dp)

6gk1562-1aa00 cp5621网卡(pcie总线软卡,支持mpi,ppi,profibus-dp)

6gk1551-2aa00 cp5512网卡(pcmcia总线软卡,支持mpi,ppi,profibus-dp,笔记本电脑用, 32bit)

6gk1561-3aa01 cp5613网卡(pci总线硬卡,支持profibus-dp主站)

6gk1561-3fa00 cp5613光纤网卡(pci总线硬卡,支持profibus-dp主站)

6gk1561-4aa01 cp5614网卡(pci总线硬卡,支持profibus-dp主站/从站)

6gk1161-3aa01 cp1613网卡(以太网10m/100m自适应,pci总线硬卡)

6gk1161-2aa00 cp1612网卡(以太网10m/100m自适应,pci总线)

6gk1161-6aa00 cp1616网卡(32位, 33/66m, 4个接口, pci总线)

6gk1151-2aa00 cp1512网卡(10m/100m以太网,pcmcia笔记本用)

6gk1151-5aa00 cp1515网卡(11m无线以太网,pcmcia笔记本用) 产品信息资料: 西门子通讯电缆, 西门子紫色电缆, 西门子机组通讯电缆, 西门子profibus通讯电缆, 西门子dp总线, 西门子拖缆, 西门子dp电缆, 西门子屏蔽电缆, 现货供应, 品质保证, 德国原装进口, 价格绝对优势。 特价供应西门子s7-200plc, s7-300plc, s7-400plc, s7-1200plc, s7-200cnplc, cpu模块, 电源模块, do模块 di模块 ai模块 ao模块 i/o模块, 通讯模块, 编程电缆, 编程软件, wincc软件, 触摸屏, 通讯电缆 通讯电缆接头 模块连接器 导轨 等 特

产品信息资料: 西门子通讯电缆, 西门子紫色电缆, 西门子机组通讯电缆, 西门子profibus通讯电缆, 西门子dp总线, 西门子拖缆, 西门子dp电缆, 西门子屏蔽电缆, 现货供应, 品质保证, 德国原装进口, 价格绝对优势。 特价供应西门子s7-200plc, s7-300plc, s7-400plc, s7-1200plc, s7-200cnplc, cpu模块, 电源模块, do模块 di模块 ai模块 ao模块 i/o模块, 通讯模块, 编程电缆, 编程软件, wincc软件, 触摸屏, 通讯电缆 通讯电缆接头 模块连接器 导轨 等 特价代理销售

西门子simatic系列plc, 诞生于1958年, 经历了c3,s3,s5,s7系列, 已成为应用非常广泛的可编程控制器。

西门子(simatic)plc的6代 西门子(simatic)plc的6代

1、西门子公司的产品最早是1975年投放市场的simatic s3, 它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。

2、1979年，s3系统被simatic s5所取代，该系统广泛地使用了微处理器。

3、20世纪80年代初，s5系统进一步升级——u系列plc，较常用机型：s5-90u、95u、100u、115u、135u、155u。

4、1994年4月，s7系列诞生，它具有更国际化、更高性能等级、安装空间更小、更良好的windows用户界面等优势，其机型为：s7-200、300、400。

5、1996年，在过程控制领域，西门子公司又提出pcs7（过程控制系统7）的概念，将其优势的wincc（与windows兼容的操作界面）、profibus（工业现场总线）、coros（监控系统）、sinec（西门子工业网络）及控调技术融为一体。

6、西门子公司提出tia（totally integrated automation）概念，即全集成自动化系统，将plc技术溶于全部自动化领域。

由最初发展至今，s3、s5系列plc已逐步退出市场，停止生产，而s7系列plc发展成为了西门子自动化系统的控制核心，而tdc系统沿用simadyn d技术内核，是对s7系列产品的进一步升级，它是西门子自动化系统最尖端，功能最强的可编程控制器。

楼宇科技集团提供创新和节能的整体楼宇解决方案，在整个建筑使用寿命期间，确保可靠环境下楼宇的安全性和舒适性，降低维护费并提高能效。楼宇科技集团提供的产品、系统和服务包括：用于供暖、通风、空调控制的楼宇自控系统、产品和解决方案，消防以及综合安防解决方案和服务。集团在提供楼宇产品、系统、服务和解决方案方面拥有丰富的经验，帮助客户优化楼宇运营，提升其楼宇经营项目的价值。多年来在中国和世界各地成功实施的解决方案充分证明了其本地化业务能力和全球化运营经验，成功地为客户的投资实现保值和增值。