

数字温湿度计HC520

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 数字温湿度计HC520 |
| 公司名称 | 郑州市亚信达仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区园田路41号2号楼1单元5层6号 |
| 联系电话 | 0371-56762075 15981813732 |

产品详情

数字温湿度计HC520 温湿度计 温湿表电子温湿度计

概述：

HC-520室内、外温湿度表具有多功能，低功耗，高稳定性，高准确度以及最后一次测量温度

基本功能: 可进行室内或室外测量

同时显示温度和湿度

可记录最大/最小温湿度

带有舒适度指示

可选择 / 测量单位,具有-1- +4 霜点报警功能

选择座台或挂墙

产品规格：

| | |
|-------|---|
| 型号 | HC520室内、外温湿度表 |
| 测温范围： | 室内：-10 ~ 50 (14 ~ 122) 室外：-50 ~ 70 (-58 ~ 158) |

| | |
|-------|-------------------------|
| 测湿范围： | 20% ~ 99%RH |
| 测温精度： | +0.1 (-20 ~ 60), ±2 其它 |
| 湿度准确度 | ± 5%(20%~90%) |
| 分辨率： | 0.1 /1%RH |
| 储藏条件: | -20 ~ 60 /20 ~ 80%RH |
| 外型尺寸: | 98mm长 × 78mm宽 × 17mm厚 |
| 重量: | 95克 |
| 电池： | 2 × 1.5VAAA |

用途：室内或室外温/湿度同时测量的专门仪器

家居或办公场所之座台或挂壁装饰

温湿表广泛用于实验室、养殖业、仪器仪表车间、图书馆、医院、电脑微机房、宾馆、饭店、家庭等，是监控自己的工作环境、生活环境必不可少的优良工具。