

耐高温井用泵 - 高扬程深井泵选型

产品名称	耐高温井用泵 - 高扬程深井泵选型
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:sahoo 型号:qjg 150:qjg
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

我公司是消费潜水泵的厂家，水泵质量不时在泵业前列。公司次要产物有：深井泵，海水泵，不锈钢泵，1500米低垂程潜水泵，大流量潜水泵，大功率潜水泵，矿用潜水泵，温泉泵，耐低温120 热水泵，wq污水泵，qw潜污泵，复杂地道式轴流泵，里茨泵等。

300qjr型号阐明

例如：300qjr150-140

300表现实用井径不小于300毫米。 r表现热水的（汉语拼音的打头字母）；

q表现潜水的（汉语拼音的打头字母）；j表现井用（汉语拼音的打头字母）；

150表现流量是150m³/h； 140表现扬程是140米；

实用规模

农田浇灌，工业提取水源，矿用抢险，城市生涯供水，电厂冷却水提取，钢厂，井用，池子顶用。包含矿山抢险、建立施工排、水农业排灌、工业水轮回、城乡居平易近近援用水供给，乃至

抢险救灾等等。

资料

qj潜水电泵运用说明

一、产品概述：

1. 产品的用途与特色：

qj、qjr、qjh系列产品是深井提水的次要配备，运用时全体机组潜入水中义务。把地下水提取到地表，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田浇灌、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景。热水潜水泵用于温泉洗澡、居平易近小区得用地热采暖时可作为地热轮回泵等，用途十分广泛。

sh系列并用潜水泵特色如下：

(1) 单级扬程高，单级泵壳高度矮，延伸了零件的高度添加了运转的武断性。

(2) 泵轴直径远弘远于国标直径，为提取超级深井的地下水源添加了安全系数。

(3) 铸件采用ht200超级深井泵壳采用球墨铸铁或铸钢来提高泵壳的承压系数。

(4) 逆止阀采用合营的设计办法，从根本上避免了超深井潜水泵因停泵时回水锤冲击力过大而造的阀体断裂机组损损失落井的弊端。

(5) 轴向力小添加了电机的运用寿命，提高了机组效能。

??

二、运用前提：

1. 电源央求：

(1) 额定电源电压380v (660v、300v、6000v) $\pm 5\%$ 频率为50hz或许60hz $\pm 1\%$ (根据用户央求定制) ，电机终端额定电压应担保在额定电压的允许倾向范围之内。

(2) 变压器的负载功率不应逾越容量的75%。

(3) 变压器距离井口较远时，应思索输电线路的线压降，关于功率大于45kw的电机，央求变压器到井口距离不逾越20米。大于20米时，央求输电线规格比配套电缆大两个等级，并思索线压降。

2. 配备的保护：

水泵的控制配备必定要有短路、缺相、过流、过载保护功用，并确保在安装时将整定值调处到运起色摇，保护灵敏的位置。该办法非常次要，存问装调试员务必郑重担负的去调处。

3. 水质的央求：

1.深化无堕落性清水

2.不中含沙量不大于0.01%

3.酸碱度ph值在6.5—8.5的范围内

4.水中氯粒子含量不大于400mg/l

5.硫化氢含量不大于1.5mg/l

