

18KG防腐剂包装线 摇臂包装线自动灌装生产线

产品名称	18KG防腐剂包装线 摇臂包装线自动灌装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

18KG防腐剂包装线_摇臂包装线自动灌装生产线

上海广志自动化设备有限公司提供自动化发酵肥灌装机、清洗剂灌装机、乳胶漆灌装机、日化灌装机、自动夹盖灌装机等成套包装设备，用以满足不同物料的灌装和包装。我们坚持以客户为中心，以技术创新和品质提升为驱动，向客户提供高效、稳定的产品和服务。

18KG防腐剂包装线_摇臂包装线自动灌装生产线的参数：

灌装容量: 10-30L

灌装速度: 120-300桶/小时

灌装精度: 0.2级，+0.1-0.2

称重装置: 最大称重50kg,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器: 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度: -10 ° C~45 ° C

相对湿度: <95%

工作电源: AC380V/AC220V50HZ<500W

安装要求: 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源: 0.4~0.6Mpa

耗气量: 8m³/h

物料接口: DN40标准法兰, 物料进口压力: 小于0.6Mpa

18KG防腐剂包装线_摇臂包装线自动灌装生产线的特点:

灌装机采用电子秤计量方式, 称重传感器, 使用寿命长, 称重稳定。

灌装机采用电脑自动控制电子秤称重作业。

快慢双速灌装, 确保灌装精度。

真空回抽系统, 确保不滴漏。

点停按钮, 便于清洗管道和停用。

自动插口功能, 节约时间。

适合灌装高温液体, 腐蚀液体, 黏性液体。

18KG防腐剂包装线_摇臂包装线自动灌装生产线设备使用:

开机---人工放桶到秤台快速定位对口---系统自动侦测将定位---自动去皮---自动打开抢及球阀组开始灌装
--大、中、小、微量四段灌装---到达目标值---灌枪自动关闭并升至桶外--人工锁盖、码垛。

18KG防腐剂包装线_摇臂包装线自动灌装生产线适用范围:

易燃易爆: 丙酮、四氢呋喃、丁二醇、苯胺、硝基苯、甲烷氯化物、guoyanghuajia乙酮等液体物料;

易腐蚀类: 乙醇胺、环氧丙烷、双氧水、磷酸、甲酸、碳酸等液体物料;

强冷结晶类: 聚醚、MDI、苯酚、对苯酚、液化蜡等液体物料;

高粘稠类: 树脂、聚氨酯、PU胶、油漆、涂料、白乳胶、沥青、油脂等液体物料。

18KG防腐剂包装线_摇臂包装线自动灌装生产线售后服务：

- 1、为客户设计生产制造流程。
- 2、根据客户实际生产需要为客户量身定做灌装机器及其他机器设备。
- 3、公司可派技术人员到现场为客户实地规划设计生产流水线方案。

更多相关设备：

20L制药包装机-双斜坡式包装机

25升润滑油灌装机 自流式灌装机

16升聚醚灌装机,液下式摇臂式灌装机

18升液体防腐包装机_标准液体包装机

18KG食用油灌装机 机械式灌装机