

无机纤维喷涂钢结构厂房保温吸音隔声吸声

产品名称	无机纤维喷涂钢结构厂房保温吸音隔声吸声
公司名称	南京长三角防水保温材料有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:长三角 型号:csj-3 1:1
公司地址	南京市秦淮区中山东路532-1号中山坊C栋
联系电话	025-83518480 13705160910

产品详情

材料简介

超细绝热无机纤维吸声保温喷涂材料是用专用设备，将无机纤维棉送至喷头，并与喷头周围喷出的雾状粘合剂混合后喷向工作面，形成平整粗糙、整体无缝的吸音/保温涂层，正常寿命8-10年，采用防脱落工艺可达20年以上。

材料特点

超细绝热无机纤维吸声保温喷涂材料具有优异的吸声、保温、防火、环保性能，可直接喷涂于任何形状、任何材质基面，构造简单，施工快捷，成本低廉，是目前广泛应用的高科技材料。

适用范围

各类室内建筑声学装修装饰

不采暖区顶棚保温、外墙内保温、幕墙构造外墙外保温

室内游泳馆、空调管线抗冷凝

技术指标

导热系数 0.035-0.040w/(m.k) (gb/t10295-2008)

降噪系数 nrc 0.75 (gb/t18696.1-2004)

燃烧性能 a1级 (gb8624-2006)

质量吸湿率 2.7% (gb/t5480-2008)

粘结强度 5.4kpa (jg149-2003)

游离 0.7×10^{-1} g/kg (gb18583-2008)

未检出 (gb18583-2008)

+二 未检出 (gb18583-2008)

总挥发性有机物 7 g/l (gb18583-2008)

参考图集

用于吸声/保温的无机纤维喷涂材料主要构造