

大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备

产品名称	大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备

上海广志自动化设备有限公司提供自动化苯丙乳液灌装机、油漆灌装机、液体灌装机、定量灌装机、手动灌装机等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们致力于在不断满足客户需求的基础上，提升产品品质和服务水平。

大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备的参数：

灌装范围: 10-30(kg/桶)

秤 量：10-30kg

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95% (无冷凝)

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式：插入式，液面上

秤台尺寸：300 × 300mm

枪头管路：SUS304不锈钢及四氟

管路压力：(0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口：DN50-法兰接头

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备的特点：

整套系统可采用防爆型标准制造，防爆等级：EXdiaIIBT4

控制系统采用PLC可程式控制显示器制作，稳定稳定、寿命长；

灌装头可快速拆装，方便维护；

密封系统采用聚四氟乙烯制造，耐溶剂，耐酸碱，寿命长；

系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提高正确度；

灌装头高度可手摇调节，适用于不同高度的包装桶；

本系列机器判别空桶功能及空秤不灌装功能；

控制显示器配置了手动按钮，供意外时手动操作；

双窗口显示灌装控制仪表，可显示目标量、灌装量、桶数、时间日期等信息；

数字式调校，动静抗振动干扰软件包；

控制显示器具自我故障诊断功能，并具接口测试功能；

若遇紧急状况按下紧急停止钮即可解除本次灌装；

本机型配置了气动式压盖机，脚踏开关操作；

大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备使用：

工作流程：先在显示屏上设置要灌装的重量，然后按启动键，把桶放在灌装区，自动感应开始灌装，灌装过程实现快加，慢加，确保灌装的度，到达设置的重量自动停止，然后推开放上盖子，推到压盖区，自动感应压盖，压盖完成出产品。

大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备适用范围：

各种涂料、油墨、汽车漆、家具漆、粘合剂（胶水）、树脂、化工溶剂、润滑油、鞋胶、喷胶等各种流动性液体领域。

大型包装机 20L化工溶剂包装机生产设备售后服务：

公司拥有一批jishuguoying的工程师，支持24小时电话、远程维护、上门服务等多种服务方式，可以快速解决客户的问题和需求。同时，还为客户提供免费培训、定期维护等服务，确保灌装设备的长期稳定运转。

更多相关设备：

20公斤助剂灌装机_自动定量灌装机

12千克金油分装线-自动夹盖分装线

20L强酸输送机-自动转桶输送机

16L菜籽油灌装机,定量称重灌装机

35升白酒灌装机,自动上盖压盖灌装机