

## 20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备

产品名称	20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备

上海广志自动化设备有限公司主营农药灌装机、油脂灌装机、吨桶灌装机、重力式灌装机、定量分装灌装机等成套包装设备，具有高效、稳定的特点。我们以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断追求卓越，为客户提供最优质的产品和服务。

### 20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备的参数：

灌装范围: 10-30( kg/桶)

秤 量：10-30kg

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式: 插入式，液面上

秤台尺寸：300 × 300mm

枪头管路: SUS304不锈钢及四氟

管路压力：(0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口：DN50-法兰接头

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备的特点：

- A、灌装机在参考国外同类产品的基础上进行改良设计，并增加了部分附加功能。
- B、使产品在使用操作、精度误差、装机调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便。
- C、该机设计紧凑合理、外形简洁美观，灌装量调节方便。
- D、该机有六个灌装头，由六个气缸驱动、灌装物料更加快速jingque。
- E、采用德国、台湾的气动组件和台湾台达的电控部件，性能稳定。
- F、物料接触部分均采用316L不锈钢材料制成。
- G、灌装机采用韩国光眼装置，台湾PLC、触摸屏、变频器及法国电器元件。
- H、调节便利、无瓶不灌装、灌装量准确并具有计数功能。
- I、采用防滴漏与拉丝的灌装闷头、防高泡产品的灌装升降系统、确保瓶口定位的定位系统和液位控制系统。

20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备设备使用：

操作流程：人工上空桶--人工对孔--自动定量灌装--人工锁盖即完成；

20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备适用范围：

油类（食用油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油、葵花籽油、鱼油、植物油、动物油、调和油、胡麻油、润滑油、机油）

化工（酒精、盐酸、硫酸、稀释剂、清洗剂、山梨醇、酚醛树脂、油漆、腻子膏、防水涂料、电解液、电池水）

农药（叶面肥、液体肥料、液体化肥、甘油、百草枯、杀虫剂、乳酸菌）

食品（奶油、花生酱、芝麻酱、酒水、甜面酱、添加剂、老抽、酱油、醋）

日用品（洗涤剂、洗洁精、洗手液、洗发水、84消毒液、洗碗液、催干剂）

20KG醋汁灌装机,U型称灌装机智能装备售后服务：

- 1.交货之前3天提前通知客户，我们一般会建议客户安排设备验收人员及起吊设备，有条件的情况下zuihao确定一处仓库；
- 2.设备到达现场之前，我们会专门指派专业技术人员联系客户，并且告知需要配备那些必须品；
- 3.卸货时必须慎重选择堆放场所，如果是选择露天堆放，设备必须做好防雨、防潮、防锈和防盗等措施；
- 4.关于设备验收事项，您可以派人到公司制造车间进行验收，或者公司会按合同技术要求进行自检。客户验收人员需要认真清点货物数量、确认机器型号、数量，要求与合同签订中提到的机器型号数量一致，若有疏漏或者差错必须及时采取更正和补救措施，确认装箱清单列举设备的完整性及目测设备外观质量等。

更多相关设备：

18升家具漆灌装机-简易式灌装机

20L消毒液输送线\_半自动小型输送线

12L腻子压盖机\_高温灌装压盖机

25L胶粘剂灌装机 定量灌装机

25升化肥包装机-双工位液面式包装机