品牌水过滤板高效混凝土预制板

产品名称	品牌水过滤板高效混凝土预制板
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	400.00/件
规格参数	规格:495*980*100(mm)
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C 1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

产品详情

混凝土滤板

质量的优劣(特别是滤板的平整度和精度)直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。

三番水处理

钢筋混凝土滤板预制板采用立式平板钢模浇制,水灰比、细石、石英砂级配科学,严格执行国家相关标准,按设计要求计算开孔比,预埋ABS工程塑料套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥,标准细石和石英砂,经机械搅拌,捣实浇制而成。

滤板预制板优点:

- (1)滤板钢筋布臵更加快捷;
- (2)混凝土结构更加完整,结构受力更为合理;
- (3)配气配水更加均匀;
- (4) 对土建施工的精度要求相对较低。

本产品严格执行国家有关标准,按设计要求计算开孔比,预埋ABS工程塑料预埋套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥,标准细石和石英砂,经机械搅拌,捣实浇制而成。滤板上下两面每平方米水平误差±1mm。滤池中安装达到整池误差 5mm的高精度,且四边整齐、无翘缺,完全满足滤池设计

技术规范要求。

滤板预制板用途:

- (1)催化剂过滤与分离;
- (2) 石油化工高温气体过滤,石化厂沸腾床尾气的过滤,催化裂化油浆过滤;
- (3) 冶金行业高温烟气的净化;
- (4) 其他高温气体及液体的过滤;
- (5) 石油化工行业中各种高温,腐蚀液、催化剂的过滤;
- (6) 化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化;
- (7)制药行业中的各种催化剂的过滤分离;
- (8) 用于气体分布,液态化床孔板材料;
- (9) 用于高压反冲洗油过滤器等;
- (10)用于过滤食用油、饮料和食用的各种浆液;
- (11)用于净化过滤生产污水。