

# 江苏中捷数控车CAK50185

产品名称	江苏中捷数控车CAK50185
公司名称	江苏创扬机电设备股份有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:沈阳 型号: 沈阳数控车CAK50185 桌面:800
公司地址	新吴区湘江路2-3金源国际大厦18楼
联系电话	13771557958 13771557958

## 产品详情

沈阳数控车CAK50185 沈阳机床厂产 全新

具体参数为：最大工件长度为1900MM

最大车削直径为1860MM 床身最大回转直径为500MM

滑板上最大回转直径为300MM

最大车削直径为500mm

主轴端部形式代号为A28

卡盘直径为250MM

主轴通孔直径为70MM 主轴转速级数为手动三档，档内三级 主轴转速范围为40-1800r/min

主电机额定功率为伺服电机为6.5/8KW(双速)

尾座套筒直径为75MM

尾座套筒行程为150MM 刀架形式为立式四工位刀架

两轴快速移动速度为6/12 工件精度为IT6-IT7

机床敬重为3400KG 机床外形尺寸为3780\*1700\*1735MM

尾座套筒行程为150MM 刀架形式为立式四工位刀架

两轴快速移动速度为6/12 工件精度为IT6-IT7

机床敬重为3000KG 机床外形尺寸为3270\*1700\*1735MM

精密数控车\_代理杭州沈阳数控车\_数控车批发\_数控车技术参数\_沈阳车床视频\_CAK6385[] 【CAK63135】  
[] 【CAK63185】 【CAK63235】 【

沈阳数控车CAK63 沈阳机床厂产 全新

具体参数为：最大工件长度为1000/1500/3000MM

最大车削直径为850/1350/2850MM 床身最大回转直径为630MM

滑板上最大回转直径为350MM

最大车削直径为630mm

主轴端部形式代号为A2-11

卡盘直径为315MM

主轴通孔直径为104MM 主轴转速级数为液压四档，档内无极 主轴转速范围为17-1000r/min

主电机额定功率为伺服电机为11KW(主伺服)

尾座套筒直径为100MM

尾座套筒行程为250MM 刀架形式为立式四工位刀架

两轴快速移动速度为6/10 工件精度为IT6-IT7

机床敬重为5200KG 机床外形尺寸为3410\*2010\*1780MM

尾座套筒行程为150MM 刀架形式为立式四工位刀架

两轴快速移动速度为6/12 工件精度为IT6-IT7

机床敬重为3000KG 机床外形尺寸为3270\*1700\*1735MM

高精度沈阳数控车CAK80135 法拉克系统 沈阳机床厂产 全新

具体参数为：最大工件长度为1000/1500/3000MM

最大车削直径为850/1350/2850MM 床身最大回转直径为800MM

滑板上最大回转直径为520MM

最大车削直径为800mm

主轴端部形式代号为A2-11

卡盘直径为315MM

主轴通孔直径为104MM 主轴转速级数为液压四档，档内无极 主轴转速范围为17-1000r/min

主电机额定功率为伺服电机为15KW(主伺服)

尾座套筒直径为100MM

尾座套筒行程为250MM 刀架形式为立式四工位刀架

两轴快速移动速度为6/10 工件精度为IT6-IT7

机床敬重为5750KG 机床外形尺寸为3860\*2010\*1780MM

沈阳数控车CAK100系列数控车

沈阳数控车CAK10085\_沈阳数控车CAK100150\_沈阳数控车CAK100300

沈阳机床厂产 全新

具体参数为：最大工件长度为1000/1500/3000MM

最大车削直径为850/1350/2850MM 床身最大回转直径为1000MM

滑板上最大回转直径为700MM

最大车削直径为1000mm

主轴端部形式代号为A2-11

卡盘直径为315MM

主轴通孔直径为104MM 主轴转速级数为液压四档，档内无极 主轴转速范围为17-1000r/min

主电机额定功率为伺服电机为15KW(主伺服)

尾座套筒直径为100MM

尾座套筒行程为250MM 刀架形式为立式四工位刀架

两轴快速移动速度为6/10 工件精度为IT6-IT7

机床敬重为5800KG 机床外形尺寸为3860\*2250\*1930MM