

自动钢筋弯箍机视频 弯曲一体机型号规格 佳耐

产品名称	自动钢筋弯箍机视频 弯曲一体机型号规格 佳耐
公司名称	邢台佳耐数控设备制造有限公司
价格	45000.00/部
规格参数	品牌:佳耐 型号:JN-6
公司地址	河北省邢台市任县滏阳区
联系电话	15630958222

产品详情

产品介绍

河北全自动箍筋机厂家采用数字程序控制，可弯制各种形状的钢筋加工专用设备，该机可同时弯制双筋，生产效率高，调整简便，深受用户的青睐。采用智能控制，可以加工多种尺寸多种规格的方形，矩形，菱形、多边形等，同时具有校直功能，一机多用。数控弯曲机可弯制各种形状的钢筋加工专用设备，该机可同时弯制双筋，生产效率高，调整简便，深受用户的青睐。数控弯箍机采用先进计算机数字控制，高效数控钢筋弯箍机自动快速完成钢筋调直、定尺、弯箍、切断。该机效率极高，可替代20-30名钢筋工人，在钢筋加工领域独树一帜。

产品特点

- 1.河北全自动箍筋机厂家采用领先的控制技术，实现全自动、连续的弯曲成型加工流程。
- 2.数控弯曲集钢筋的矫直、弯箍、切断于一体，真正实现一机多能。
- 3.高效数控钢筋弯箍机由伺服电机驱动，PLC控制，箍筋成型精准，可免检。
- 4.河北全自动箍筋机厂家可同时弯制双筋，生产效率高，大大降低劳动强度。
- 5.数控弯曲机产能可达1800-2000个/小时，可代替20-30名钢筋工人同时作业。
- 6.高效数控钢筋弯箍机CNC系统具有自动生成图形，计数等功能操作界面图形化更加直观，人性化易操作。
- 7.河北全自动箍筋机厂家自动识别故障和报警功能可以使你更加方便快捷地维护设备。

产品参数

型号 JN-12B

型材最大抗弯截面模数 Cm^3 50

卷弯速度 m/min 0~5

型材屈服极限 MPa 245

泵站电机功率 KW 2.2

标准模具直径 mm $\varnothing 280$

主电机功率 KW 7.5

油缸推力 T 25

最大盘管管材直径 mm $\varnothing 108 \times 6$

单根 最小弯曲半径 mm 700

盘管

最大盘管管材直径 mm $\varnothing 76 \times 5$

双根 最小弯曲半径 mm 280

最大盘管管材直径 mm $\varnothing 63 \times 5$

三根 最小弯曲半径 mm 200

最小管材 mm $\varnothing 20 \times 3$

盘管极限 最小弯曲(极限)半径 mm 150

盘管螺旋长度 6000 mm

售后服务：

保修一年，为您提供更全面的质保服务。

我们的宗旨——以质量求生存，以信誉求市场，以管理求效益

我们的理念——诚实守信，团结奋进，务实创新

我们的精神——敬业、高效、创新

我们的追求——创造一流产品，提供服务

买家必读

- 、 本产品均为佳耐数控设备机械制造厂家直销产品。
- 、 本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时 运费直接付给物流公司。
- 、 客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！
- 、 用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决,一旦签收则视为产品完好！！！我们也无法解决了，非常感谢！

【友情提示】:用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款(如果收到货后3天内没有及时确认收货,本公司视为买家放弃保修!一切后果买家自负!),并尽快给予评价,互致好评!

联系方式

联系人:王经理

电话：0319-7588156

手机：15630958222

QQ：3304069797

微信:15630958222

公司地址：河北省邢台市任县滏阳工业区

公司网址：www.jnscnc.com

阿里巴巴网址：<http://shop1464800587659.1688.com/?spm=0.0.0.0.QwwV8D>