

PGS型回转式齿耙格栅除污机

产品名称	PGS型回转式齿耙格栅除污机
公司名称	河北聚祥环保科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:聚祥 型号:PGS
公司地址	河北省石家庄市高新区珠峰大街79号2-704
联系电话	0311-68058146 17798143996

产品详情

PGS型回转式齿耙格栅除污机是一种渠道深度较深的大中型粗格栅除污机，该机安装在水各类泵站、污水处理厂进水口拦截水渠道中各种固体漂浮物。

结构、原理

该设备主要由驱动装置、链条牵引机构、齿耙、栅条、机架等部分组成。

由多组齿耙与链条牵引机构组成一个回转体，在驱动装置的带动下，齿耙移动到栅条底部时，耙齿从格栅正面插入栅条间隙，把栅条拦截的固体漂浮物从水中捞出，送往格栅除污机卸渣口，栅渣依靠重力滑落到输送渣设备或料斗中。

特点

耙齿从格栅正面插入栅条间隙，清渣除污彻底。

操作简单，故障率低，使用寿命长。

运行平稳，耗能少，噪音低。

设有机械过载保护或过电流过载保护，安全可靠。

结构简单，安装维护方便。

自动化程度高，能实现远程监控。

技术参数

格栅宽度	过栅流速	安装倾度	提升重量	栅条间距	提升速度	栅条高度	电机功率
------	------	------	------	------	------	------	------

参数								
型号	(mm)	(m/s)	(°)	(Kg)	(mm)	(m/min)	(mm)	(Kw)
PGS1000	1000	< 1	60 ~ 75	50	10 ~ 50	2.3	水深 + 100	0.75
PGS1200	1200							0.75
PGS1400	1400							1.1
PGS1500	1500							1.1
PGS1600	1600							1.1
PGS1800	1800							1.5
PGS2000	2000							1.5

参数	格栅宽度B1	渠宽B	安装宽度L0	外伸高度H0	卸渣高度H1	低槽长度F
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PGS1000	1000	1100	1340	2300	1000	900
PGS1200	1200	1300	1540	2300	1000	900
PGS1400	1400	1500	1740	2300	1000	900
PGS1500	1500	1600	1840	2300	1000	900
PGS1600	1600	1700	1940	2300	1000	900
PGS1800	1800	1900	2140	2300	1000	900
PGS2000	2000	2100	2340	2300	1000	900

订货说明

订货时请给出渠宽、渠深、栅隙、卸料高度等参数。

请指明设备主要部件的材质。

请指明控制方式。