

履带式自动喷砂机大批量生产高效率生产厂家

产品名称	履带式自动喷砂机大批量生产高效率生产厂家
公司名称	张家港市斯特尔涂装设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:斯特尔 型号:履带机 气源:6个立方
公司地址	江苏省张家港市经济开发区长兴路36号
联系电话	0512-5679526 13041857189

产品详情

履带式自动喷砂机

str-履带式自动喷砂机

产品特点 product features

- 1、具备定时自动喷砂，点动定位功能。
- 2、工件装卸方便，操作简单，节省人力资源。
- 3、滚筒尺寸及喷头数量可视客户要求设定。
- 4、适合于细小工件的批量生产，如拉链头、螺丝等加工。

- 1.it has regular automatic spray sand, the point start positioning function.
- 2.workpiece loading and unloading convenient, simple operation, and save the human resources.
- 3.roller dimensions and the number of guns can set according to customer requirement.
- 4.it is suitable for small batch production of workpiece, such as zipper head and screws and processing.

主要技术参数 main technical parameters

机器型号 model	str-履带式自动喷砂机
主机外形尺寸 air end shape dimensions	l1140 × w1000 × h1860mm
滚筒尺寸 roller size	500 × 600mm
每次处理量 every processing capacity	30-50kg
滚筒电机 roller motor	50hz ac 380v 3-11kw
滚筒转速 roller speed	10rpm
分离器电机separator moto	380v 50hz 3kw
空气源要求 air source requirement	pressure 2-7 kg/cm ²

本设备主要由喷砂主机、履带转动机构、高效分离器、除尘系统、电气控制系统、压缩空气(客户自备)等组成。设备优点：1、一次性处理200-300公斤五金工具。

2、喷砂均匀翻面采用橡胶八子斤机构，翻转均匀。

3、喷头摇摆机构、履带运行速度可变频调速减少五金工具的划痕。

4、速度效率6-10分钟可以处理200-300公斤钳子。1、喷砂主机

主机由厚为5mm碳钢板焊接而成，机舱内外表面喷漆处理。背部开有补风口；2、履带转动机构履带转动机构由一台减速机带动，减速电机功率为2.2kw；

本机共配备6把高效喷咀，喷咀为高耐磨碳化硼材料制作，规格：8* 20*60。

喷头由0.75kw电机带动摇摆，3把喷头一组，6把喷头覆盖喷砂主机。摇摆速度可变频调速。

3、高效分离器 分离器为本设备重要组成部分，能有效把好的磨料和粉尘进行分离，保证能高效对工件进行处理的前提下，更加节省磨料的损耗。4、除尘系统

除尘系统由滤芯、脉冲反吹、机体、集尘斗车、除尘风机等组成。5、主要技术参数：

1、喷砂机外型尺寸(长×宽×高)：1300 × 1830 × 2250mm

2、履带驱动电机功率：2.2kw 3、摇摆电机功率：0.75kw 4、除尘风机功率：4kw

5、设备总功率约：7kw 6、设备总耗气量约：大于6m³/min (0.7mpa) (客户自备)

7、电源要求：380v ± 10v 50hz

