

# 厂家供应微小齿轮流量计 超微小液体流量传感器

产品名称	厂家供应微小齿轮流量计 超微小液体流量传感器
公司名称	上海基深仪器仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:GN 型号:CX-M2SS
公司地址	上海市松江区九亭镇连富路1589号厂房第2幢202室
联系电话	13661475198

## 产品详情

### 微小流量计

#### 应用

微小流量计广泛用于各种行业的低流量精准测量，如汽车，航空，矿山，电力，油漆和石油等，应用包括燃料，燃料油

润滑剂，酒精，生物，乙醇燃料，油脂，粘结剂，油墨，杀虫剂和泵送或重力给料的非导电液体。

定量添加，机器人胶水，液压，大电机，喷油嘴，油泵试验台等各种小流量计的测试应用

#### 产品描述

微小流量计在抗高温，抗高压上，采用国际上最先进的的设计，让国产微小流量计不仅在质量上与国际先进水平同步，也在抗高温，抗高压上与国际先进水平同步。

微小流量计拥有2项国家发明专利，在生产质量控制过程中，从原材料采购开始，对每一个生产及精密加工环节进行认真仔细的检查，每一台微小流量计出厂前必须进行连续校准测试。微小轮流量计各道工序

严格按照ISO9001质量管理体系严格执行，产品拥有CE，SGS等欧盟认证。

我们以“德国的品质，中国的价格”为口号打造世界一流的椭圆齿轮流量的，实实在在的做自动化仪表行业中的标杆企业。

## 技术参数

型号	流量范围	连接方式
CX-M2	0.5~150mL/min	G1/8 内螺纹
CX-M3	3~300mL/min	G1/8 内螺纹
CX-M5	5~1000mL/min	G1/8 内螺纹
CX-M6	0.5~100L/H	G1/4 内螺纹
CX-M9	6~600L/H	G1/4 内螺纹
CX-M12	0.3~30L/min	G1/2 内螺纹
CX-M25	0.5~100L/min	G1内螺纹
CX-M40	10~250L/min	G1.5内螺纹
CX-M50	15~500L/min	G2 内螺纹
介质	耐强酸，强碱，柴油，胶水，润滑油，水，乙醇，植物油，蜂蜜，化妆水，药剂等各种化工化学液体。	
精度	0.50%	

温度	-30 到80
压力	32Bar(可以定制高压)
输出	方波脉冲
供电	4~26VDC
材质	不锈钢材质，铝材质

<http://www.stoneflowmeter.com/message.shtml>

## 产品特点

上海基深仪器仪表有限公司引进德国西门子CNC数控加工中心，使微小流量计的大大提高，实际上已经达到世界领先水平，很自信的说 精度高压日本同类产品一倍以上。微小流量计上，小到一个螺丝孔，大到表壳和齿轮都是采用德国西门子CNC数控加工中心来完成，完全摆脱了国内目前靠机械与手工混合操作的制造工艺，微小流量制造工艺将发生里程碑式的变化。

中国首家，世界10生产商之一

阿里巴巴10年金牌供应商

CNC数控切割精度0.001mm.脉冲0.01ml/p.

可以替代，日本（OVAL），意大利(Plusi)，德国(Kobold).澳大利亚（Flomec）.美国（DE A）.

温度-20-200 .压力150mpa.使用寿命8年.免维护，

超50种介质测试，使用工况超100种