

法院公安政府单位专用安检机

产品名称	法院公安政府单位专用安检机
公司名称	广州慧瀛安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:慧瀛 型号:5030 规格:场馆
公司地址	广州番禺大道北1728A座4楼
联系电话	86 020 31077784 18122109878

产品详情

X光安检机

主要用于机场、地铁、火车站、汽车客运站、博物馆、大使馆、海关港口、边防码头、物流中心、邮政快递、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、大型活动、科研机构、金融电力、酒店学校、公检法、工厂企业、及其他公共场所的重要部门。

主要用来检测大件行李、HY型X射线安全检查设备，主要用于机场、地铁、火车站、汽车客运站、博物馆、大使馆、海关港口、边防码头、物流中心、邮政快递、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、大型活动、科研机构、金融电力、酒店学校、公检法、工厂企业、及其他公共场所的重要部门。主要用来检测大件行李、货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物件中所隐藏的违禁物品。

据了解，慧瀛安防一直从事研发、生产和销售安防产品，为政府、企业、赛事活动及供应商提供个性化安检服务解决方案的技术。旗下产品包括快递安检X光机、X光机、安检门、金属探测门、手持式金属探测器、安检探测器等高科技产品，全国200个服务网点，售后服务及时到位，能保障客户的一切需求。

处理，图像清晰，抗干扰能力强。

独有功能：嵌入式Linux操作系统，无版权问题，系统高效稳定，采用多核ARM CPU，系统架构简单，功耗极低，节能环保，全面系统状态监控。

稳定可靠：每台机器出厂前均通过严格的高低温试验、湿热试验和振动试验，以保证产品能够无故障连续运行10000小时以上。

真实参数：产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告完全一致，检测报告结果更真实

可信。

精品配件：产品主要配件均采用国内知名品牌。

安检机技术参数：

基本参数

通道尺寸 500 mm (宽) × 300 (高) mm

传送带速度 0.22m/s

传送带额定负荷 150 kg

穿透力 14mm钢板

线分辨力： 0.0787mm金属丝

穿透分辨力： 0.127mm金属丝

空间分辨力：水平： 1.0mm，垂直： 1.0mm

通过率：大于700个/h

辐射安全

单次检查剂量：小于1 μ Gy

泄露射线剂量率：小于0.15 μ Gy/h (在距设备外表面5cm的任意处，符合国内外健康安全标准)

胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全

X射线发生器

射线束方向 底照式

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

系统功能

图像处理功能：图像增强；放大镜；增亮/减暗；图像回拉/前拉；图像存储。

能：日期/时间显示；行李计数；用户管理；系统工作计时；射线出束计时；上电自检；图像存储和检索；维护诊断；双向扫描；图像识别培训。

使用环境

工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 5% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度 -40 ~ 70 / 5% ~ 95% (不冷凝)

工作电压 220VAC(±10%) 50±3HZ

功率损耗 0.5KW

安检机使用单位案例：

交通运输系统

甘肃省公路运输管理局、西藏运输管理局、四川运输管理局、新疆运输管理局、安徽运输管理局、广西运输管理局、贵州运输管理局；