

二手DPO3012/DPO3012示波器

产品名称	二手DPO3012/DPO3012示波器
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰克/Tektronix 型号:DPO3012 模拟宽带:100MHz
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

产品详情

泰克/Tektronix DPO3012混合信号示波器

产品名称：混合信号示波器

产品品牌：泰克/Tektronix

产品型号：DPO3012

产品产地：美国

模拟带宽：100MHz

采样率:2.5GS/s

模拟通道：2通道

...

...

...

DPO3012

输入通道 2

模拟带宽（-3 dB）100 MHz

计算的上升时间

5 mVdiv（典型）3.5 ns

...

...

...

特点 优点

最多 4 条模拟通道和 16 条数字通道

一台仪器即可分析模拟信号和数字信号，为复杂设计实现系统级排障。

数字荧光显示器 超过 50,000 wfms 的波形捕获速率和灰阶显示，能够快速发现毛刺和偶发事件。

完整的触发集合 提供超过 125

种触发组合，包括建立保持时间、串行包内容和并行数据，快速捕获异常信号。

Wave Inspector? 控件 方便地在很长的记录长度内搜索、标记和导航数据，查找事件出现的所有位置。

自动化测量 29 种自动测量、FFT 分析、测量统计和高级数学功能，简化对器件的分析。

并行总线触发和分析（MSO 系列）自动触发、解码和搜索，快速调试您的并行总线。以高达 121.2 ps 的时基分析率捕获快速跳变。

串行触发和分析（选配）自动触发、解码和搜索，快速调试常见串行总线 - I2C、SPI、MIL-STD-1553、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART 和 I2S/LR/JTDM。

功率分析（选配）集成的自动功率测量，获得快速而准确的结果。

可以升级带宽 现在按照预算购买所需的性能，在项目要求改变时只需升级带宽即可。

...

. .

. .

MSO/DPO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率，为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道，您可以使用一台仪器，同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector控制功能和自动电源测量功能，MSO/DPO3000系列为您提供所需的多功能工具，可以简化加快复杂设计的调试工作。

. .

. .

. .

每台MSO/DPO3000系列示波器都每条通道标配一只P6139A 500 MHz、10X无源探头。每台MSO型号还标配一只P6516 16通道逻辑探头。

联系人：肖先生

手机：13826909749

在线QQ/微信：1990357436

电话：0769-87931239

传真：0769-87938902

邮箱：1990357436@qq.com

地址：广东省东莞市塘厦镇花园中心