

## vivoil同步马达

产品名称	vivoil同步马达
公司名称	上海毅鸥流体控制技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:维沃尔 型号:9RV02B49
公司地址	上海沪宜公路1255号L - 32
联系电话	62129653 13901771752

## 产品详情

上海毅鸥作为意大利维沃尔Vivoil的铝合金齿轮泵，齿轮马达以及同步马达（分流器）的总经销商提供客户\*\*\*服务与\*\*\*有竞争力的价格。

联系方式：

电话：021-62111839,021-62259796

传真：021- 53700078

邮箱：sales@yeogo.com.cn

网址：<http://www.yeogo.com.cn>

地址：上海闵行区虹井路185号虹淞大厦313室

维沃尔总部位于意大利的德里奥市，其铝合金齿轮泵共分为5个系列，齿轮马达分4个系列：

齿轮泵产品系列：

1、XV-0P系列齿轮泵：

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：0.16-2.3 cc/rev

额定工作压力：220 bar

旋向：提供单向旋转与双向旋转两种

2、XV-1P系列齿轮泵：

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：0.9-9.8 cc/rev

额定工作压力：250 bar

旋向：提供单向旋转与双向旋转两种

3、XV-2P系列齿轮泵：

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：4.2-39.6 cc/rev

额定工作压力：260 bar

旋向：提供单向旋转与双向旋转两种

4、GV-2系列，该系列为铸铁端盖高压系列。

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：4.2-39.6 cc/rev

额定工作压力：280 bar

旋向：只提供单向旋转

5、XV-3P系列，该系列为高压铝合金同步马达，不带阀。

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：15-87 cc/rev

额定工作压力：300 bar

旋向：提供单向旋转与双向旋转两种

6、XV-P系列多联齿轮泵，提供单向旋转与双向旋转两种。

齿轮马达产品系列：

1、XV-0M系列齿轮泵：

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：0.45-2.3 cc/rev

额定工作压力：280 bar

转速：9000rpm

## 2、XV-1M系列齿轮马达：

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：0.9-9.9 cc/rev

额定工作压力：300 bar

转速：6000rpm

## 3、XV-2M系列齿轮马达：

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：4.2-39.6 cc/rev

额定工作压力：300 bar

转速：3500rpm

#### 4、XV-3M系列齿轮马达：

产品参数范围：（具体参数请与我们销售顾问021-62111839联系）

排量范围：15-87 cc/rev

额定工作压力：320 bar

转速：3000rpm