## wsz-ao生化污水处理设施

产品名称	wsz-ao生化污水处理设施
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院 内2排15号
联系电话	15762525161

# 产品详情

wsz-ao生化污水处理设施

### 一、wsz-ao生化污水处理设施——现状

农村生活污水包括生活洗涤污水、厨房和冲厕污水以及养殖畜禽污水等,具有污染面广、来源多且分散不易收集,成分复杂,地区差异较显著,悬浮物、\*\*物、氮磷浓度较高等特性。农村生活污水量一般\*\*城镇,但由于缺乏完善的下水和处理系统、经济基础薄弱等原因,农村生活污水的处理率远\*\*城镇。污水沿道路边沟或路面排至附近水体,造成地表水或地下水污染,影响周边居民的饮用水安全,直接威胁水环境健康。

#### 二、wsz-ao生化污水处理设施——工艺原理

一级强化处理工艺流程(略)医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行,接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中外运。可采用巴氏蒸汽或投加石灰等方式。(2)工艺特点加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化的效果并降低剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,减少投资费用。污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解\*\*物。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果\*\*混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。并比活污泥池体积小,对水质的适应强,耐冲击负荷能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样\*\*物负荷条件下,对\*\*物去除,能提高空气中的氧在水中溶解度。生物-生态修复技术。生态—生物方法是近年来发展起来的一种新型环境生物技术。这类技术主要是利用微生物、植物等生物的生命活动,对水中污染物进行转移、转化及降解作用,从而使水体得到净化,创造适宜多种生物生息繁衍的环境,重建并恢复水生生态系统。

### 三、wsz-ao生化污水处理设施——设备特点

设备适用范围广,操作简便;处理量大、\*,可根据水质、水量要求进行选型,可调型高避免资金浪费。设备使用寿命长、维修率低,常温再生,能量耗费低;酸回收的整套设备可以达到零排放。