

ZCF-15电磁阀 耐腐蚀电磁阀 盐水电磁阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | ZCF-15电磁阀 耐腐蚀电磁阀 盐水电磁阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:ZCF-15 材质:塑料 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

本文将详细介绍上海欣一阀门有限公司生产的ZCF-15电磁阀，该电磁阀被设计用于防腐蚀和处理盐水等特殊液体。我们将从品牌、型号和材质等多个角度介绍该电磁阀的特点和优势，帮助客户更好地了解并购买适合自己需求的产品。

品牌：上海欣一

作为一家zhiming的阀门制造商，上海欣一以其卓越的技术和优质的产品行业内广受好评。我们关注产品质量和客户需求，并不断进行技术创新和改进。ZCF-15电磁阀作为我们品牌下的一款产品，将为客户提供可靠的防腐蚀解决方案。

型号：ZCF-15

ZCF-15是上海欣一阀门有限公司生产的一款电磁阀，适用于各种特殊液体的控制和处理。其设计紧凑、结构简单，可靠性高。该型号电磁阀具有良好的密封性能，可确保在工作过程中保持较低的泄漏率。此外，ZCF-15电磁阀还具有动作灵敏、响应时间快等优点，能够满足客户对于特殊液体处理的要求。

材质：塑料

ZCF-15电磁阀采用优质的塑料材料制成，使其具有良好的耐腐蚀性能。塑料材料在抗腐蚀化学品方面具有较好的性能，能够有效地抵抗盐水等特殊液体对阀门造成的腐蚀。此外，塑料材料还具有较高的强度和优良的绝缘性能，可在较恶劣的环境中稳定运行。

G3/8"~G1" 详细介绍：

适用介质:强酸、强碱

介质温度：0~80

动作方式：直动式

工作压力：常闭式：0~4 Kgf/cm²;

阀体材质：PTFE（聚四氟乙烯）

隔膜式密封，密封材质：氟橡胶（Viton）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54，

技术参数：

| 型号 | | ZCF-3 | ZCF-10 | ZCF-15 | ZCF-20 | ZCF-25 |
|----------|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 螺纹G | | 软管连接 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| 长L | mm | 67 | 69 | | 72 | |
| 高H | mm | 63 | 135 | | 143 | 149 |
| 口径 | mm | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 工作压力（压差） | Kgf/cm ² | 4 | 2 | | 1 | 0.5 |
| 工作型式 | | 常开、常闭 | 常闭 | | | |
| 介质温度 | | 0~80 | | | | |
| 额定电压 | | 220VAC:/50HZ 42 VA; 10 VAC/50HZ 20VA; DC24 31W; 上下浮动 ± 10%；其他电压可已定制 | | | | |

关键词：塑料王电磁阀 耐腐蚀电磁阀ZCF-3塑料王电磁阀厂家，

除了上述三个重要属性外，我们的ZCF-15电磁阀还具有以下特点和优势：

1. 可靠性高：该电磁阀采用先进的技术和精良的制造工艺，确保其具有稳定可靠的性能。
2. 使用方便：ZCF-15电磁阀结构紧凑，安装和维护简单，用户可以轻松操作。
3. 适用范围广：该电磁阀适用于各种特殊液体的控制和处理，如盐水、酸碱溶液等，可广泛应用于工业

和民用领域。

4. 节能环保：ZCF-15电磁阀采用先进的节能设计，能有效减少能源消耗，符合节能环保要求。

，上海欣一阀门有限公司生产的ZCF-15电磁阀是一款经过精心设计和制造的优质产品。无论是其所属的品牌、型号，还是采用的材质和其它特点，都表明其在防腐蚀和处理盐水等特殊液体方面的卓越性能和优势。我们欢迎您通过我们的官网或者实体店进行购买咨询，让我们的产品为您的工程提供可靠的解决方案。