

陶瓷骨料高强的粘合性能

产品名称	陶瓷骨料高强的粘合性能
公司名称	即墨市中固交通设施经营部
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:sdxj 型号:彩色高温陶瓷颗粒
公司地址	山东济南历山北路188号
联系电话	0135-73105335 13864111639

产品详情

陶瓷骨料高强的粘合性能 138-6411-1639

山东交地基础工程有限公司专业从事于各种不同规格,彩色陶瓷颗粒防滑路面生产、销售。【24小时服务热线@13864111639姜'R**QQ:2744722973】服务山东17个地级市:济南、青岛、烟台、日照、临沂、威海、潍坊、淄博、莱芜、枣庄、德州、东营、滨州、泰安、济宁、聊城、菏泽;以及江苏、河南、河北、山西、安徽。

彩色警示防滑路面产品,是一种树脂基路面防滑材料,主要成分包括特殊配方的粘合剂和各种高温陶瓷颗粒,以精确的数量涂敷于沥青路面或水泥路面。采用1-3mm骨料(也称为集料),防滑路面的抗滑值稳定的保持在70以上。客户不但可以选择不同规格,还可以选用不同颜色的陶瓷颗粒。此种路面不仅对景观美化和道路安全方面有着明显的改进,同时因其面层耐磨耗,所以对普通路面起到延长寿命的作用。彩色防滑路面引入,对改善我国交通恶化的现状,有着积极深远意义。

适用范围:

适用于任何路面需要坚硬、高温耐磨、防滑、警示性要求高的沥青路面、水泥路面等道路表面。如:高速公路收费口、弯道、匝道、服务区;室内道路的公交车停泊区、非机动车道、人行道;园林道路等区域。

性能特点:

1、高强的粘合性能,能直接粘合沥青、混凝土、铁板、木板等材料。

- 2、耐磨损，使用时间长，使沥青/混凝土等路面处于封闭状态，增加了路面的抗车辙性能，减少路面裂痕的产生，延长了路面的寿命。
- 3、粗糙的表面，增加了路面防滑等级，增加了摩擦系数。
- 4、骨料选择多，色彩丰富，通体一色，耐磨不褪色。
- 5、清洗方便，粗糙面层能有效的吸收空气中的颗粒，灰尘，用清水冲洗即可光洁如新。

施工流程：

- 1、清洗基面
- 2、基面修补
- 3、涂粘合剂
- 4、上骨料
- 5、固化后回收骨料

注意事项：

- 1、路面有深坑和小洞，会导致表面凹凸不平或出现波纹。最重要的是在路面先涂刷一层树脂，使粗糙的路面变得平坦。
- 2、经验表明，凹凸不平的路面，会导致树脂粘合剂使用量的增加。
- 3、根据过往经验，在粗糙不平的路面，用量会有出入。

山东交地基础工程有限公司

电话：13864111639

传真：86-531-81183156

邮箱：2744722973@qq.com

网址：www.dmcl0531.com

地址：山东省济南天桥区历山北路

