

北京居家式医用护理床的质量

产品名称	北京居家式医用护理床的质量
公司名称	北京欧林达医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	山东:育达
公司地址	北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦1708室
联系电话	086-010-63781176 13311170773

产品详情

产品名称：FM-1新型医用手术床

规格：外型尺寸：L2200 × W1010 × H500mm；

床面板：L1950 × W830mm

功能：

背板调节 $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，腿部调节 $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；欧式四小护栏，上下翻转结构；豪华中控脚轮，具有锁定、自由二段式中央控制锁定装置；床板采用1.5mm冷轧钢板一次性冲压成型，多气孔设计,具有良好的防滑和透气性；床体承重不小于200KG；小腿板2段可调节；

技术参数：

床体骨架采用80*40*1.5的成型方管焊接而成，采用先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载 550kg；

床面：采用1.5mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

床体采用阿克苏·诺贝尔环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。

床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；

欧式四小ABS护栏设计，采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床面板平齐。

原装进口双面脚轮，直径125mm，具有锁定、自由二段式中央控制锁定装置；高稳定性连动系统，静音、耐腐蚀、刹车力大、稳定安全；

配置ABS折叠式手摇把，丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向空挡保护装置，安全耐用。

床的四个角落各有1个防撞轮和点滴杆插孔，保护床体，方便使用。

FM-1新型医用手术床			
	项目		参数
基本尺寸	床面	长度	1950mm
		宽度	830mm
	外型尺寸	全长	2200mm
		全宽	1010mm
	高度（从床面到地面）		500mm
	背调节		0° ~ 70°
	膝调节		0° ~ 45°
	安全动载		200kg
	功能及配置	可实现动作	背升降

		膝升降
	引流袋挂钩	床体两侧，共四处
	点滴杆插孔	F：2，H：2
	脚轮	直径125mm中控脚轮系统
主要材料	床板、框架	优质冷轧钢板（抗菌粉末涂装）
	头/脚板、护栏	聚乙烯树脂成型
其他	点滴杆	选配
	助力吊拉杆	选配
	床垫	选配
	餐桌	选配（过桌餐桌/挂式餐桌）
	氧气瓶架	选配