

# \*\*\*\*\*供应大料纱门

产品名称	*****供应大料纱门
公司名称	唐山启隆纱窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	窗框尺寸:1500 窗扇尺寸:1500 开启方式:平开式
公司地址	开平区南环道161号
联系电话	86 0315 7236215 13933330700

## 产品详情

窗框尺寸	1500	窗扇尺寸	1500
开启方式	平开式	抗风压性能	良好
摆锤冲击量	/	材质	铝合金
产地	/	长度	/
功能	防尘、防虫、防风	宽度	/
贸易属性	/	品牌	启隆
弯曲弹性模量	/	型号	/
颜色	/	硬度	/

产品详细介绍：

1.国际diy流线设计，外观简洁流畅，极具装饰性。

2.纱盒配有密封清洗毛刷，达到百分百防蚊虫。

3.采用磁吸，插销双定位装置，使用更方便

4.高强度abs工程塑料配件，加密防风扣设计，可抗8级左右强风。

5.滑道采用独家铝塑复合设计，超顺滑超静音。

6.整体组件合理细腻，，做工精细，使维修率降到0.5%以内

7.镶嵌式设计，4-6个螺丝钉轻松安装。

8.使用更广泛，不仅适合各种推拉窗、平开窗、上旋窗、下旋窗、玻璃幕窗，还适合不同材质的窗型。

ql-06型. (即完美可调型)

06a：边框材质为0.7-0.8mm的铝镁合金，表面静电喷涂工艺，可选择光面及砂纹粉末电脑调色。使用外墙喷涂粉末，不脱皮，不褪色，优异的耐候性，超长的使用寿命。（尺寸及颜色可根据客户要求量身定制）

06b：装纱盒，轨道，下底槽为优质塑钢pvc材质，壁厚1.2-1.3mm韧性好耐候性强，纱盒中间卷轴和欧式大拉杆为铝合金材质。壁厚0.7mm.塑钢pvc材质价位低，经济实惠，同样经久耐用。

尺寸规格参数：宽0-1.4m；高：0-1.6m

平织纱网：黑色和灰色阻燃，3米之外不影响视觉效果，

独特功能介绍：

该产品可正侧双向调节功能，克服了窗纱在长期使用中松动问题，无须拆卸只需正面拨动右侧的调节轮便可使窗纱的弹簧力度加大或减少，永久保持窗纱的平整度，本产品虽是06年的产品，但至今仍受顾客的青睐。

产品的详细介绍：

- 1.国际diy流线设计，外观简洁大方，装饰效果好。
- 2.磁吸和插销双定位，使用方便
- 3.高强度abs工程塑料配件加密防风口设计，可抗8级以内的强风。
- 4.整体结构合理，做工精细，维修率低于0.5%
- 5.镶嵌式直扣设计，轻松安装
- 6.与平开窗，推拉窗完美配套，内外安装均可。

唐山启隆纱窗有限公司是一家集研发、生产、贸易为一体的科技企业，专业致力于各系列隐形纱窗，纱门的研发、生产及销售。启隆成立于2003年，位于京津唐经济区域，地理位置优越，交通便利。启隆公司机构管理体系完善，下设研发、营销、销售、售后服务、生产、采购、培训等多个部门。现有生产场地1000多平方米、两条先进的生产线，年生产能力达15万樘（扇）以上。启隆崇尚科技创新，追求卓越领先，通过5年的发展，启隆拥有专业的成品组装生产线、安装施工团队、强悍的销售及完善的售后服务团队。启隆已经获得了多项国家专利，代表了目前纱窗行业的先进水平，具有很强的核心竞争力。启隆坚持顾客满意的战略，重视良好的企业形象，用我们诚挚的服务与过硬的产品质量，赢得了许多客户的信赖。产品不断的研发更新、热情周到的服务、良好的信誉和最具合理的价格，使我们与国内各大大门窗厂、房地产公司、装饰公司建立了长期合作关系。我们竭诚欢迎各界有识之士来我们公司考察、合作、洽谈业务。

### 详细信息

主营产品或服务：	纱窗;隐形纱窗;纱门;折叠纱门;卷轴纱窗;易拆洗型纱窗;完美可调型纱窗;折叠纱窗;	主营行业：	其他门窗五金;其他窗;窗纱
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司

公司注册地：	中国 河北 唐山	主要经营地点：	唐山市开平区南环道
公司成立时间：	2007	法定代表人/负责人：	朱家琦
年营业额：	人民币 501 万元/年 - 700 万元/年	员工人数：	101 - 200 人
经营品牌：	启隆	注册资本：	人民币 35万
主要客户群：		主要市场：	大陆、港澳台地区、北美、西欧、东南亚、
年出口额：	人民币 31 万元/年 - 50 万元/年	年进口额：	
开户银行：	唐山农业银行唐山分行开平支行	帐号：	50-736001040021833
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	5 - 10 人
月产量：	15000 套	厂房面积：	1000 平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	

#### 联系方式

唐山启隆纱窗有限公司栾曦 女士 (财务部经理)	
地址：	中国 河北 唐山市 开平南环道老粮库
邮编：	063021
传真：	86 0315 7236225 免费试用电子传真
移动电话：	15633150127
电话：	86 0315 7236215
公司主页：	<a href="http://www.ts6000.com">http://www.ts6000.com</a>
	<a href="http://tsqilong.cn.alibaba.com">http://tsqilong.cn.alibaba.com</a>