

华为TE10轻型云视讯终端

产品名称	华为TE10轻型云视讯终端
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:TE10
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为TE40高清视频会议终端产品介绍：

新一代全高清视频会议终端，可提供双路1080P60高清画面和AAC-LD宽频语音，带来面对面沟通的体验；多个视角的图像同时传送，会议全景一览无余；丰富的视音频接口和Wi-Fi无线互联，可实现会议室的快速集成和部署，是行政会议、远程教育等视频会议应用的理想选择。

关键特性 H.265编解码，低带宽高清体验

Wi-Fi无线互联，支持无线接入网络、无线辅流、无线麦克风、无线触控屏；

新一代VME+HP双核技术，节约网络带宽50%，成就低带宽高清体验；

H.264 SVC以及独有的超强纠错技术SEC，在网络丢包率高达20%情况下，确保良好的视音频效果，具有良好网络适应性和安全性；

可内置全适配MCU，满足中小企业投资小、维护成本低的需求；

支持多种标准协议，能与UC系统融合，有丰富的API接口，支持IMS，兼容性良好。

技术规格

参数	TE40	TE50
框架协议	ITU-T H.323、IETF SIP、ITU-T H.239、BFCP	
视频编解码协议	H.261、H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、RTV	
活动图像分辨率	1080p 60fps（可选） 1080p 30fps（可选） 1080i 50/60fps（可选） 720p 60fps（可选） 720p 30fps	1080p 60fps（可选） 1080p 30fps 1080i 50/60fps 512Kbps 720p 60fps 720p 30fps
双流能力	双路1080P60(可选)、双路1080P30（可选）、双路720P30	双路1080P60（可选）、双路
视频输入接口	1 × HD-VI/DVI，1 × HDMI/DVI（HDMI支持音频输入），1 × VGA/YPbPr	1 × HD-VI/DVI，1 × HDMI（支持音频输入），1 × VGA/YPbPr，1 × 3G-SD
视频输出接口	2 × HDMI/DVI（HDMI支持音频输出），1 × VGA/YPbPr	2 × HDMI/DVI（HDMI支持音频输出），1 × VGA/YPbPr，1 × 3G-SD
音频输入接口	1 × XLR，2 × RCA，1 × HD-AI阵列MIC接口、1 × HDMI(支持音频输入)	1 × XLR，2 × RCA，1 × 3.5mm，1 × HD-AI阵列MIC接口、1 × HDMI
音频输出接口	4 × RCA，2 × HDMI（支持音频输出）	4 × RCA，2 × HDMI（支持音频输出）
其他接口	IP：10/100/1000Base-T、2 × RJ45；	IP：10/100/1000Base-T、2 × RJ45；

	无线 : Wi-Fi PSTN : 1 × RJ11 2 × RS232 COM口、2 × USB 2.0 Host	无线 : Wi-Fi PSTN : 1 × RJ11 2 × RS232 COM口、2 × USB
内置MCU能力	6路720p30视频会场+3路纯音频会场	6路720p30视频会场+3路纯音
多视	2视	2视

注意：在购买前一定要与店主联系，以免某些细节问题不能达成一致，如产品无质量问题，不予退货。