

# 看守所饮用管道水集体中央加热循环系统方案

产品名称	看守所饮用管道水集体中央加热循环系统方案
公司名称	上海盛世机电有限公司
价格	1000000.00/套
规格参数	品牌:saw 型号:SS250 电压:380
公司地址	上海市漕宝路1245号502室
联系电话	86-02164821463 13564610877

## 产品详情

### 看守所饮用管道热水系统方案

在多数人的潜意识中，监狱和看守所似乎笼罩着神秘的气息。

其实看守所、拘留所以及监狱并非是我们想象的那样，随着社会的进步，信息化的公开透明，越来越多的看守所、拘留所做到依法管理和人性化管理相结合，将监管工作推向更高的台阶。

为确保内部人员的饮 [水安全](#)，避免因饮不健康水、[不洁水](#)而造就疾病疾患的发生。

因此看守所、拘留所从传统使用的桶装水、小水箱等方式送水，存在诸多的弊端而一步步升级到安装中央直饮管道水加热设备系统，解决监管人员和改造人员的饮水安全、方便快捷、同时提倡节能环保等问题，一机多用，如果您正在筹建或改造中，请参考由小编为大家为您介绍此款机型“管道中央直饮水加热循环系统设备”：

#### 公司简介：

上海盛世机电有限公司成立于一九九六年，经历二十年的努力，发展成为一个以水处理领域为主要服务对象，具备相当竞争优势和综合实力的科技型经营实体。

#### 管道水中央直饮机加热循环系统设备简介：

##### 一、饮用水中央制备系统

采用反渗透装置制备达到《GB5749-2006生活饮用水》水质标准的可直接生饮的直饮水。

反渗透装置采用储水罐体中电子液位传感器来控制启动或停止工作，高水位关机，低水位启动，储水罐始终保持常年满罐可随时供水状态。

在水、电常通状态下，全自动运行，无需人员管理。

运行数据及控制面板数字屏显，加配网络智能系统即可接入中央控制室，运行工作状态可实时监控。

型号分：SS250型 = 最大供水量为250KG/H，可满足500人饮用

SS500型 = 最大供水量为500KG/H，可满足1000人饮用

## 二、中央饮用水加热系统

饮用水加热系统采用集中加热，通过预设管网循环输送至各饮用点，大幅降低点式供水配备饮水机、开水器等相关饮水设备的购置成本，维护成本和运营成本。

上海盛世机电有限公司产品适用于：大型工矿企业、机关办公大楼、宾馆酒店、大型游乐场所、医院、学校等提供公共用水的人员密集场所。

饮用水加热采用不锈钢罐式结构，和饮用水中央制备系统接驳。内设加热管，温度传感器，液位传感器、清洗孔、泄压孔、呼吸器及取样口，顶部密闭加锁，设置内循环系统，保持水温均匀恒定。

加热水温60度至100度可随意设定，随季节变化可任意调整，输送时间24小时可任意（最大值7次）设定送水时间及送水时长。

运行数据及控制面板数字屏显，加配网络智能系统即可接入中央控制室，运行工作状态可实时监控。

型号分：SS250型 = 加热罐体容积500KG，加热功率30KW。

SS500型 = 加热罐体容积1000KG，加热功率45KW。

### 三、饮用水输送循环保鲜系统

饮用水输送循环保鲜系统承担将达到预设温度的饮用水输送至各饮水点，和饮用水加热罐接驳

。

输送管网可预先墙内铺设或现场墙面铺设至各饮水点

管材可选用食品级不锈钢管包加保温层（可耐任意温度）

也可选用PPR热熔管作输送管网（长期使用可耐水温75度，瞬间使用水温可达95度）

主循环管口径1寸，支供水管送用四分口径。

供水点水嘴有墙面开关式，台面接压自喷式和立式台盆式等多种选择。

饮用水中央制备、加热、循环输送系统由上海盛世机电有限公司研发定型生产，2014年末首套集成在上海嘉定公安局看守所、拘留所投入使用。

需了解详细请联系：上海盛世机电有限公司

联系人（工程部）：王先生 壹叁叁零壹捌陆伍玖玖伍