防水插头、防水插头连接器、DC防水线—澳华牌

产品名称	防水插头、防水插头连接器、DC防水线—澳华 牌
公司名称	深圳澳华电气股份有限公司
价格	3.00/套
规格参数	品牌:AOHUA澳华 型号:AH-29 特性:防水
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处华荣路148号澳华工 业区厂房6栋2层
联系电话	0755-89999917 13828886676

产品详情

· 品牌: 澳华

· 应用范围:LED

· 种类:LED防水插头/防水连接器/防水电源线/信号连接线

·接口类型:AC/DC

· 形状: 圆形

· 制作工艺: 冲压

· 特性: 防水

· 接触件材质:铜

· 绝缘体材质: PVC

· 芯数:6

· 针数:6

· 线长:任意 (mm)

·形式:插座、插头冲压后注塑

· 额定电压: DC 0-24V (AC 110V, 380V)

· 额定电流:1-20A

· 击穿电压: 1500V(特殊要求请在订货时提出)

·工作温度:-40~120°C

·防护等级:IP65及其以上(其他要求请在订货时提出)

· 线材材质: PVC、橡胶、硅胶, 其他根据客户要求定, 常规为国标RVV护套线

·认证:可根据客户要求使用CCC、VDE、UL、RoHS、SGS等各种认证线材

.外观颜色:黑色、白色、透明等

·常规产品:接头材质为PVC,线材型号为CCC国标RVV护套线,常规长度为公母各200mm

·可按照客户要求定向设计制造非标准产品

- 芯数:6芯

· 电缆内线截面:(mm?)0.3平方(常规) 22AWG

· 线长:根据客户要求任意长(常规长公母各20cm)

·请在订货时注明芯数、内线截面积平方数、颜色、线长、尾端剥外皮和沾锡长度(常规为3cm和3mm)、其他要求订货提出

深圳澳华电气股份有限公司是一家专门从事LED线缆防水接头研发设计制造的公司,提供一站式线缆接头防水解决方案。多年来,AOHUA澳华不断完善和丰富产品类别,开拓创新,为超过5000千光电企业提供线缆接头防水方案。AOHUA澳华防水接头插头产品广泛应用于国内外重大工程,防水接线头适配各类线材:橡胶、PVC线、硅胶线等,产品通过CE\RoHS\IP认证,满足各类环境要求,耐寒、耐高温、防紫外线等。公司通过ISO-9001.2008质量管理体系认证;及14001.2004环境管理体系认证,拥有AoHua澳华注册商标,不断走品牌之路,是您的首选品牌。

澳华期盼与您的合作。

订货网址:www.aohua.net