

高压闸阀、高压止回阀、高压球阀、高压截止阀

产品名称	高压闸阀、高压止回阀、高压球阀、高压截止阀
公司名称	温州市截高阀门有限公司
价格	880.00/台
规格参数	品牌:JG 型号:Z41H-64-100C
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区永兴工业园区下垟街573弄1号
联系电话	86 0577 86910967 13567796056、15057579551

产品详情

产品介绍：

本公司生产的美标法兰铸钢闸阀按照ANSI标准设计制造，阀板采用楔式设计，提高了辅助的密封载荷，以是金属密封的楔式闸阀既能保证高的介质压力密封，也能对低的介质压力进行密封，密封可靠，性能优良，闸板和阀座密封面采用铁基合金或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀，抗擦伤性能好，适用寿命长。适用介质：水，蒸气，油品，硝酸，强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站，石油，化工，制药，食品等行业。可与进口设备直接配套使用。

主要性能规范：

公称压力 (Lb)	强度试验		水密封试验		气密封试验	
	MPa	Lbf/in2	Mpa	Lbf/in2	MPa	
150	3.1	450	2.2	315	0.5~0.7	

主要零件材质表

阀体 阀盖	阀板 阀座	阀杆	阀杆螺母	填料	
-------	-------	----	------	----	--

WCB

2Cr13

2Cr13

铝青铜

柔性石墨

主要外形安装尺寸表

公称压力	公称 口径	d	I	LJ	D	D1	D2	B	Z- d	W	H	重量
150LB	1 1/2 "	38	165	178	127	98.5	73	14.5	4-15	180	285	13
	2 "	51	178	191	152	120.5	92	16	4-19	200	390	19
	2 1/2 "	64	190	203	178	139.5	105	17.5	4-19	200	435	24
	3 "	76	203	216	190	152.5	127	19.5	4-19	200	515	36
	4 "	102	229	242	229	190.5	157	24	8-19	250	595	46
	5 "	127	254	267	254	216	186	24	8-22	250	725	65
	6 "	152	267	280	279	241.5	216	25.5	8-22	300	780	82
	8 "	203	292	305	343	298.5	270	29	8-22	300	975	126
	10 "	254	330	343	406	362	324	30.5	12-25	350	1150	178
	12 "	305	356	369	483	432	381	32	12-25	400	1380	258

14 "	337	381	294	533	476	413	35	12-29	400	1540	385
16 "	387	406	419	597	540	470	37	16-29	500	1740	485
18 "	438	432	445	635	578	533	40	16-32	500	1950	580
20 "	489	457	470	699	635	584	43	20-32	600	2180	680
24 "	591	508	521	813	749	692	48	20-32	650	2560	940