## 粉碎型格栅,双鼓式粉碎型格栅,双铰刀粉碎格栅厂家制造

产品名称	粉碎型格栅,双鼓式粉碎型格栅,双铰刀粉碎格 栅厂家制造
公司名称	南京鲸蓝环保设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鲸蓝 型号:FSGS 产地:南京
公司地址	南京市六合区四合工业园
联系电话	025-57512156 18651823959

## 产品详情

粉碎型格栅是国外引进到国内一种地埋式的市政、水利、泵站系统中所使用的除污设备,该设备能将污水管网中的木片、空瓶、布片等杂物垃圾进行粉碎,以保护泵站中其他设备使其正常运转,由于采用地埋式泵站建设可减少污水泵站对周边环境的破坏,如臭气细菌等得到程度的抑制,可用来替代传统的回转式机械格栅及人工格栅。

用途:粉碎型格栅是为处理混在下水道中的固体物质而开发的新型污水处理设备。该机能将混在下水道中的布片、木片、空瓶罐等固体物由格栅截留送到破碎机中粉碎,而水从格栅中流过,以防止下水道水处理设备的堵塞,保证下水道水处理设备正常运行。本机主要适用于污水处理厂和中转泵站。本机所能破碎的物品有:破布、玻璃、纸制品、木制品、生理用品、空罐、渣滓、橡胶制品、绳类、软管、皮制品、塑料品等。

技术特点:1、整体式设计,设备紧凑,灵活的结构和安装选项,适应多种尺寸的渠选。2、采用低转速运行,功耗低,磨损小,运用切割刀片差速运转原理,增强了撕扯垃圾效果。3、特殊的刀片结构设计,具有极强的自净能力,不存在缠绕和杂物堆积。4、合理的传动结构,使切割刀片更换方便,维护简单,降低维修费用。5、需要有可靠的保护系统,当过载时能有效地保护设备不被损坏。

结构: 本机主要由圆形格栅、立式破碎机、电控箱等构成。在驱动部件带动下,圆形格栅的 齿耙作圆周运动,将被圆形栅条截留的水中杂物,送至破碎机,而水从格栅中流过。破碎机驱动部件带 动主动轴转动,同时主动轴通过精密齿轮带动从动轴转动,使固定于两轴上的铣刀呈逆向旋转,而将固 体物咬挤破碎。电气控制: 常规为手动控制;可带PLC接口;可全自动控制。订货说明:1.订 货时请用户提供使用环境、过水流量、工作水位高度;2.圆形格栅中机架、栅条、齿耙、轴等用户如需 不锈钢材质,应另行注明;3.不注明所配电控箱为常规控制,如有特殊要求应另行注明;4.用户如需不锈 钢铣刀,应另行注明;5.破碎机如在深水场所工作时,为防电动机浸水时需加长轴,用户应另行注明。