

医用超纯水机OSJ-II临床分析用水机

产品名称	医用超纯水机OSJ-II临床分析用水机
公司名称	济南帕特生物技术有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:欧莱博 型号:OSJ-II 出水量:40-150L
公司地址	济南市高新区工业南路51号
联系电话	053168629695 13210550232

产品详情

医用超纯水机OSJ-II临床分析用水机

【医用超纯水机产品介绍】：

医用超纯水机欧莱博OSJ-II（40L-150L）系列可直接将自来水转化为超纯水，为临床检验实验室、临床分析仪、实验设备器械供应室及相关实验室提供专业的用水方案。可与进口、国产品牌的全自动生化仪配套，同时可用于微生物培养基制备、精细化工、离子色谱等常规实验。

【医用超纯水机性能特点】：

联系人:毕经理 联系方式：18753100275 客服QQ：2355939000

全自动微电脑控制系统

全自动RO膜防垢冲洗程序，以及定时冲洗程序，延长RO膜使用寿命。

电源、水源、泵浦、冲洗、缺水、水满工作状态显示，了解机器运行状态。

落地式设计，底部设有活动、固定支脚，安装、移动更加方便

RO水，去离子水，两种水质出水口

TDS水质检测笔。

出水水质：

无机离子截留率>99%

可溶性有机物截留率>99% (分子量>100)

颗粒物截留率>99%

微生物截留率>99%

RO水 (TDS) : <10 ppm *总脱盐率在95以上

颗粒物(>0.22 μ m) : <1/ml

细菌 : <1 CFU/ml

【医用超纯水机产品参数】：

电阻率：15-18M Ω·cm@25

电导率：<0.05 μ s/cm

TDS(RO水)：5-10ppm*脱盐率达98%左右

配备在线电导率仪、水质在线实时监测

出水口2个：RO水；DI超纯水

出水量:40-150L/H

外型尺寸/重量：43 × 59 × 101cm/70 -80KG

标准配置:主机(含整套滤芯)+压力水桶+便携式TDS测试笔+配件包

【常规生化仪标配纯水机规格】：

生化检测恒速200cc以下，建议选配20L/H水机

生化检测恒速200cc-400cc以内，建议选配30L/H水机

生化检测恒速400cc-600cc以内，建议选配40L/H水机

生化检测恒速600cc-800cc以内，建议选配60L/H-80L/H水机（根据实际检测标本量确定）

生化检测恒速800cc-1000cc以内，建议选配100L/H水机

【医用超纯水机适用范围】：

临床体外诊断检测仪器用水可与博科、日立、东芝、奥林巴斯、罗氏、贝克曼、雅培、拜耳、德灵、利霸、迈瑞、科华、森龙、东软、雷杜、英诺华等进口、国产品牌全自动生化分析仪配套。同时可用于微生物培养基制备用水、精细化工、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、离子色谱等常规实验。

【售后服务】：

质保1年，终身维护

更多实验室仪器和设备信息，欢迎来电咨询：

联系人:毕经理 联系方式：18753100275 客服QQ：2355939000