

# 钢筋全自动弯曲机图片 钢筋弯箍机安装尺寸 佳耐

产品名称	钢筋全自动弯曲机图片 钢筋弯箍机安装尺寸 佳耐
公司名称	邢台佳耐数控设备制造有限公司
价格	45000.00/部
规格参数	品牌:佳耐 型号:JN-12B
公司地址	河北省邢台市任县滏阳区
联系电话	15630958222

## 产品详情

### 产品介绍

数控钢筋弯箍机成为了钢筋加工机械中的贵族，深受欢迎，在该行业中得到了广泛的应用，主应用于钢筋的冷轧热轧、建筑、桥梁、隧道、预制构件等工程的箍筋加工。而自动钢筋弯箍机效率更高，极大的降低了劳动的强度，解放了更多的人力。生产效率的提高离不开机器的质量。钢筋弯箍机质量的好坏也决定了生产效率的高低。好的设备不仅在弯箍作业中可以有良好的表现，而且，更加容易维护和保养，减停机时间，提高工作效率。

### 产品特点

- (1) 曲线型钢筋矫直机构提高了钢筋的矫直效果，防止了钢筋的轴向扭转；特别适合热轧三级盘螺的弯箍，而国内其他同类产品加工热轧三级盘螺时，扭曲严重；
- (2) 两钢筋可分别压紧的牵引机构，保证了两根钢筋的同步要求；
- (3) 设计独特的水平矫直机构，可分别对每根钢筋进行单独矫直，不但提高了水平方向的矫直效果，而且可保证两钢筋平行，从而保证了钢筋的弯制质量；
- (4) 垂直矫直机构，可分别对每根钢筋进行单独矫直，保证了钢筋的矫直质量；
- (5) 所有滚轮均采用优质合金钢制造，硬度高，耐磨性好，提高了使用寿命；
- (6) 靠近弯角处有钢筋成型器控制钢筋，保证了弯曲质量。

### 产品参数

钢筋直径 0—16mm 10—14mm

机械 盘圆 盘螺

弯曲角度 双线或单线，0-----180 °

长度精度 ±1mm

角度精度 ±1 °

额定总功率 37kw

产量（平均）1500个/小时

约10吨/班（1名工人）

机器总重 6吨

外形尺寸 8800x2500x2750mm

安装与使用说明

- 1、在安装使用前应加注润滑油，检查整机及电器在运输当中是否有螺丝松动或损坏。
- 2、在安装时，本机应装有漏电保护开关，并接地。
- 3、工作时电动机为顺时针旋转，退回时，电动机逆时针旋转。
- 4、根据弯曲箍筋直径的大小，调整弯曲臂与中心挡料柱的间隙，并调整挡料板与弯曲工件的平行度。
- 5、根据弯曲角度的大小，调整角度盘上的定位销，使其达到所需的角度。
- 6、在工作时，本厂在设计是采用两种开关，按钮开关和脚踏开关，用脚踏开关工作比较方便。

服务保障

一：产品一年内提供免费质保。质保期由质量问题引发的故障，零配件费用全免!让您享受优质的售后服务。

二：设备质保期外提供有偿终身保修服务。配件费用成本价供应。

联系方式

联系人:王经理

电话：0319-7588156

手机：15630958222

QQ：3304069797

微信:15630958222

公司地址：河北省邢台市任县滏阳工业区

公司网址：[www.jnkcnc.com](http://www.jnkcnc.com)

阿里巴巴网址：<http://shop1464800587659.1688.com/?spm=0.0.0.0.QwwV8D>