

自动钢筋箍筋机 弯箍一体机钢筋折弯机视频 佳耐

产品名称	自动钢筋箍筋机 弯箍一体机钢筋折弯机视频 佳耐
公司名称	邢台佳耐数控设备制造有限公司
价格	45000.00/部
规格参数	品牌:佳耐 型号:JN-8
公司地址	河北省邢台市任县滏阳区
联系电话	15630958222

产品详情

产品介绍

钢筋弯箍机大多数为数控钢筋弯箍机，数控弯箍机又分为半自动弯箍机和全自动弯箍机钢筋弯箍机主要适用于建筑冷轧带肋钢筋、热轧三级钢筋、冷轧光圆钢筋和热轧盘圆钢筋的弯钩和弯箍。自动弯箍机，具有设备使用故障率低，弯曲钢筋速度快，耗能低不损肋，噪音小、震动轻；有高效适用、运行可靠等特点。双人操作，轻便灵活，是手工弯曲的3 - 5倍。取代传统人工钢筋加工模式，一体式工艺设计：颠覆传统的人工箍筋加工工艺，取代了传统模式中钢筋加工各环节分解进行方式，钢筋弯箍机能够自动快速完成钢筋调直、定尺、弯箍、切断，避免掉人工每个分解动作产生的误差，保证了钢筋加工成品的加工精度和质量，对提升建筑工程整体质量有积极的促进作用。

产品特点

1. 专利技术支持，产能全面提速。

依托雄厚的研发实力，12B型弯箍机拥有多项专利技术，在国内率先实现了专业生产双拉钩型线材钢筋制品的功能，此弯箍机设备的加工性能更强劲，可满足双线加工盘条5-10mm三级钢及单线加工5-12mm三级钢的要求，钢筋加工速度也得到了大幅提升，日产量达到20吨领先水平。

2. 设备功能强大，全方位满足多元需求。

满足各种加工需求，可以加工生产建筑上常用的任何型号箍筋制品。特别值得一提的是，还可以完成各种异型钢筋的加工，特别是在加工超长板筋方面性能表现优异。

3. 设备加工工艺流程再度优化，实用性更强。

配备专用12米钢筋成品多级接料架，弯箍机12B接料架上分布着收集不同规格箍筋的收料仓，便于不同规格箍筋的分类绑扎，大大提高工作效率，全部采用气动控制方式，快捷、高效，方便客户箍筋绑扎作业

产品参数

送料速度 10-75米/分

送料精度 ± 1 毫米

弯曲速度（正、反）10-220转/分

弯曲精度 ± 0.5 度

加工钢筋直径 4-12毫米（双线10毫米）

加工箍筋最小尺寸 75*75毫米

加工箍筋最大尺寸（对角线长度）1200毫米

外形尺寸 3000 × 750 × 1850毫米

生产效率（单线）200 × 200箍筋约800个/小时

安装与使用说明

- 1、在安装使用前应加注润滑油，检查整机及电器在运输当中是否有螺丝松动或损坏。
- 2、在安装时，本机应装有漏电保护开关，并接地。
- 3、工作时电动机为顺时针旋转，退回时，电动机逆时针旋转。
- 4、根据弯曲箍筋直径的大小，调整弯曲臂与中心挡料柱的间隙，并调整挡料板与弯曲工件的平行度。
- 5、根据弯曲角度的大小，调整角度盘上的定位销，使其达到所需的角度。
- 6、在工作时，本厂在设计是采用两种开关，按钮开关和脚踏开关，用脚踏开关工作比较方便。

服务保障

一：产品一年内提供免费质保。质保期由质量问题引发的故障，零配件费用全免!让您享受优质的售后服务。

二：设备质保期外提供有偿终身保修服务。配件费用成本价供应。

联系方式

联系人:王经理

电话：0319-7588156

手机：15630958222

QQ : 3304069797

微信:15630958222

公司地址：河北省邢台市任县滏阳工业区

公司网址：www.jnsknc.com

阿里巴巴网址：<http://shop1464800587659.1688.com/?spm=0.0.0.0.QwwV8D>