

## 304试管架批发@304试管架厂家批发价格

产品名称	304试管架批发@304试管架厂家批发价格
公司名称	安平县富凯丝网厂
价格	22.00/件
规格参数	品牌:富凯 型号:SGJ-31
公司地址	河北省衡水市安平县任庄丝网开发区53号
联系电话	13373085559 13784859112

## 产品详情

版权声明

本文首发于微信公众账号：

安平县富凯丝网厂（fukaisiwang）

转载需保留以上版权声明.....

### 不锈钢丝试管架特点

304不锈钢材质，不易被化学药品腐蚀、生锈。

相对于塑料、亚克力材质试管架，不锈钢试管架使用寿命长，不易碎裂。

相对于木制试管架，不锈钢试管架表面经过电解抛光，整体可长久保持美观、光亮。塑料、木制试管架出于结构稳固性的考虑孔位之间间距需要很大，否则容易碎裂。而不锈钢试管架用2mm不锈钢丝间隔孔位，孔位之间隔2mm而已。相同面积的不同材质试管架，不锈钢试管架的开孔率高。

### 不锈钢试管架生产细节

关于孔位所使用的网面原料，可以自己制模生产、也可以直接购进网孔合适的网面，但是后者制作过程中良品率不易控制。

原因主要有几点：网面供应商生产工艺参差不齐，容易出现焊点有焊伤的情况。

供应商一般成卷加工不锈钢丝网 尺寸为1米宽\*30米长。这就导致后续加工环节增加：平网、裁片，并产生废料。并且运输加工环节中有可能导致网面的损伤。这些都是我们不想看到的。限于电焊机机的工业设计，电焊网有较严格的网孔大小限制，一些特定网孔不能生产出来，如果客户对于网孔有特殊要求，就需要我厂制模自己生产网面。其实我们希望网面的这些问题我们的供应商可以解决，毕竟互利共赢

才是我们的宗旨，把一些问题交给供应链去解决，可以使我们把更多的注意力放在产品设计上。

结构剖析：两侧折弯支架+三层网面

常用规格

portant; word-wrap: break-word !important;">

规格 (mm)	孔径
73 × 176 × 85	
91 × 178 × 85	
172 × 178 × 85	
73 × 176 × 85	
96 × 188 × 85	
187 × 188 × 85	
68 × 208 × 85	
206 × 86 × 85	
106 × 208 × 85	
202 × 208 × 85	
114 × 223 × 85	
121 × 127 × 105	
77 × 238 × 105	

$99 \times 238 \times 105$	
$121 \times 238 \times 105$	
$237 \times 140 \times 105$	
$281 \times 140 \times 105$	
$232 \times 238 \times 105$	
$86 \times 268 \times 105$	
$111 \times 268 \times 105$	
$136 \times 268 \times 105$	
$318 \times 159 \times 105$	
$268 \times 268 \times 105$	
$95 \times 298 \times 105$	
$123 \times 298 \times 105$	
$151 \times 298 \times 105$	
$151 \times 298 \times 106$	
$298 \times 298 \times 107$	
$77 \times 187 \times 107$	
$147 \times 187 \times 107$	

portant; word-wrap: break-word !important;">【孔位可根据需求定制】