

K329模具钢模具钢牌号盘圆 批发

产品名称	K329模具钢模具钢牌号盘圆 批发
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

K329模具钢 奥地利百禄K329BOHLER Mould Steel模具钢材 K329模具钢材材质特性：冷作钢，同时兼具优秀韧性和良好耐磨性。硬度为52~58HRC K329模具钢材应用：纤维素材料，纸材及纤维板工业用之强力机械裁刀，厚度达15mm之板材用平口及圆口剪刀工程塑胶专用模仁，专用于相嵌及靠破之处，或添加纤维20%以上之模具精密下料，深抽、冷锻、滚轮等凡是耐磨性与抗压强度不够、韧性不够易断裂者均可使用 K329模具钢材化学成分(平均值%)：C Si Mn Cr Mo V 0.52 0.95 0.40 8.00 1.40 0.45 K329模具钢材热作成型锻造：1050至850 置于炉中或包覆于热绝缘材料中缓慢冷却 K329模具钢材退火：800至850 置于炉内，控制以10至20 /小时之速率冷却至大约600 ，然后取出空冷。退火后硬度最高240HB K329模具钢材应力消除：650至700 在热处理炉中缓慢冷却，用以消除在机械加工或成型制程中所产生之内应力。经过充分加热后，置于中性气体中保温1~2小时 K329模具钢材硬化处理：1000至1020 于油、盐浴(400-450)冷却。1020至1040 空冷，温度均匀后之保温时间为15~30分钟。盐浴：63~65HRC。空冷：60~62HRC K329模具钢材回火：硬化处理后，随即缓慢加热至回火温度。工件厚度每增加20mm，炉内保温时间需增加1小时，但至少为两小时，随后缓慢空冷至常温

钢板的分类：1、按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）其他普通及机械结构用钢板中常见的日本牌，1、日本钢材（JIS系列）的牌号中普通结构钢主要由三部分组成：di yi部分表示材质，如：S（Steel）表示钢，F（Ferrum）表示铁；第二部分表示不同的形状、种类、用途，如P(Plate)表示板，T（Tube）表示管，K(Kogu)表示工具；第三部分表示特征数字。

上海威力批发零售1.

——河北保定辽宁大连丹东郑州-K329模具钢 硬度

上海威力批发零售2.

——山西太原黄岩芜湖杭州丽水-K329模具钢 用途

上海威力批发零售3.

- 山东德州东营济南莱芜聊城-K329模具钢 规格
上海威力批发零售4.
- 陕西汉中西安营口沈阳扬州-K329模具钢 强度
上海威力批发零售5.
- 鹤壁洛阳新乡 信阳盐城莱芜-K329模具钢 韧性
上海威力批发零售6.
- 安徽滁州芜湖湖州宁波威海-K329模具钢 圆钢
上海威力批发零售7.
- 赣州南昌上饶宜春温州常州-K329模具钢 带钢
上海威力批发零售8.
- 江苏常州淮京南通日照-K329模具钢 薄板
上海威力批发零售9.
- 东莞常熟太仓吴江洛阳烟台-K329模具钢 磁性
上海威力批发零售10.
- 无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴-K329模具钢 熔点
上海威力批发零售11.
- 镇江丹阳扬州淮安太仓靖江-K329模具钢 尺寸
上海威力批发零售12.
- 杭州湖州宿迁江阴吴江无锡-K329模具钢 钢号
上海威力批发零售13.
- 金华义乌淄博青岛南昌东营-K329模具钢 特性
上海威力批发零售14.
- 宁波余姚西安泰州宜兴上海-K329模具钢 优点
上海威力批发零售15.
- 绍兴台州黄岩常熟余姚丽水-K329模具钢 偏差
上海威力批发零售16.

——温州乐清瑞安厦门合肥南京-K329模具钢 塑性

上海威力批发零售17.

——山东滨州德州东营济南济宁-K329模具钢 参数

上海威力批发零售18.

——威海潍坊烟台淄博青岛嘉兴-K329模具钢 厂家

上海威力批发零售19.

——如东如皋通州东莞常熟昆山-K329模具钢 价格

上海威力批发零售20.

——靖江泰兴无锡江阴宜兴徐州-K329模具钢 钢板

上海威力批发零售21.

——高邮江都仪征镇江丹阳句容-K329模具钢 钢带

上海威力批发零售22.

——姜堰东莞广州永康烟台东营-K329模具钢 钢管