

义乌市地磅生产厂家-厂家价格-地址

产品名称	义乌市地磅生产厂家-厂家价格-地址
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	用途:称重 显示方式:数字 售后:送货上门
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

1.【地磅的规格：】2×4m 2.2×5m 3×6m 3×10m 3×16m 3×24m 3.2×20m
3.4×16 2.5×4m 3×7m 3×12m 3×18m 3.2×14m 3.4×21m 3.4×18.2×6m
2.5×5m 3×8m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20 2.2×4 2.5×6m 3×9m
3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21

2.【地磅的适用场合：】 SCS-20吨地磅（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。 SCS-60吨地磅（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，粮食等。 SCS-80吨地磅（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行） SCS-100吨地磅（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤。 SCS-120吨地磅（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车、粮食、化工、对外过磅等任何场合。 SCS-150吨地磅，200吨地磅（3m×20m,3m×21m,3m×24m）：可用于对外过磅及特殊场合。 3.2×4m 3×6m 3×10m 3×18m
3.2×15m 3.2×21m 3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4×24m

产品型号 SCS-30 SCS-50 SCS-60 SCS-80 SCS-100 SCS-120 SCS-150 SCS-200

分度值 10 20 20 20 20 20

50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30
40 40

电子汽车衡地磅台面规格(m)

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m
3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m
3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m
3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4
×24m

信誉来源于品质，品质来源于素

买地磅时先确定要买的地磅的尺寸吨位以及特俗的需求，然后多比较几家的价格、质量，选择正规的厂家，以防上当受骗！

今天电子地磅厂家带大家了解一下关于电子地磅浅基坑与无基坑优缺点都有哪些!

1、浅基坑是指电子秤安装在地下。安装后，电子地磅的表面与地面齐平。

优点：占地少，无坡度。此方法适用于场地较小的客户，但应确保地形较高；

缺点：如果附近地势较低，容易受雨水影响。另一方面，安装在地下，不利于维护和售后维护。地下通风条件差，影响地磅的

整体使用寿命。

2、无基坑，即电子地磅秤安装在地平面上。电子地磅的表面高于地平面。需要在两侧设置斜坡，以方便上下车。

优点：基础方法相对简单，便于维护。安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体使用寿命，高于地面，有利于排水。特别适用于场地大的客户，或已浇筑混凝土且不想再挖基坑的客户；

缺点：两侧需要做斜坡，占地面积大。

一、浅基坑与无基坑的优缺点：浅埋基坑，即电子汽车衡，安装在地下。安装后，地磅表面与地面齐平。

1、优点：占地少，无需坡度。此方法适用于场地较小的客户，但应确保地形较高。

2、缺点：如果附近地势较低，容易受雨水影响。另一方面，安装在地下，不利于维护和售后维护。恶劣

的地下通风条件会影响地磅的整体使用寿命。

二、没有基坑，也就是说，地磅安装在地平面上。地磅的表面高于地面。两边都需要斜坡，以便上下车。

1、优点：基础方法相对简单，便于维护。安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体使用寿命，高于地面，有利于排水。它特别适用于有大场地的客户，或者那些不想再挖的基坑，因为原来的地面已经浇灌混凝土。

2、缺点：两侧需要做斜坡，占地面积大。