

供应锅炉设备清洗剂换热器清洗剂热水锅炉清洗电厂锅炉清洗剂

产品名称	供应锅炉设备清洗剂换热器清洗剂热水锅炉清洗电厂锅炉清洗剂
公司名称	廊坊格舜设备清洗有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:中舜
公司地址	河北省廊坊市大城县权村金地开发区
联系电话	03162318168 13363657117

产品详情

速效安全除垢剂

产品简介：

速效安全除垢剂由主剂、助溶剂、表面活性剂、缓蚀剂等多种原料复配而成，能够快速清除各类金属表面上水垢、生物粘泥等杂质，显著提高设备工作效率。广泛应用于中央空调、热交换器、工业冷却水及采暖管网等系统设备的清洗除垢。

除垢原理：安全除垢剂的水溶液与碳酸盐水垢能发生激烈的化学反应，生成易溶于水于水的盐类和二氧化碳。除垢剂依靠渗透能力和对粘泥水垢的剥离作用，使药剂进入水垢内部，进而络合溶解而清除，溶解下来的杂质呈泥浆状或粉末状，容易随水排出到系统外，即使是较细的管道中也能进行方便的排污。速效安全除垢剂不含氯离子，可以用于不锈钢及奥氏体钢等设备的清洗。

速效安全除垢剂主要用于清洗碳酸盐水垢为主的混合水垢，对硫酸盐和硅酸盐水垢效等难溶垢效果

不佳，如需清洗硅酸盐等难溶垢，需配合本公司助溶剂一起使用。

适用范围：

本品主要用于工业锅炉、中央空调、冷却塔、反应釜夹套、太阳能热水器、换热器等的清洗除垢，对设备金属腐蚀性低，无毒无污染，属于环保型除垢剂。

使用方法：

(1) 系统清洗：先将本品充分溶解，用高压泵将药液打入系统内（或从膨胀水箱加入并低点排污）。开启系统循环泵，控制清洗液pH值2以下，循环清洗6—10h。

(2) 单机清洗：按系统容水量配制5%—8%清洗液，外加泵循环4—8h，药液温度保持30—50 效果更佳。

(3) 无论是系统清洗、单机清洗，清洗结束后用大量清水冲洗系统内部，将清洗后的残渣等杂质冲出，直到出清水为止。

注意事项：

本品的水溶液对眼睛有刺激作用，操作时配备必要的劳保用品，避免喷溅到眼睛里。

包装：25公斤塑料袋包装

保质期：存放在阴凉干燥处，避免阳光直射，有效期2年，如偶遇结块变硬不影响清洗效果。